



*SOLUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, DECORAÇÃO,
ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO, ENTRE OUTRAS*

COLEÇÃO 2021

Soluciones para comunicación visual, decoración, rotulación vehicular, entre otras - COLECCIÓN 2020

Solutions for visual communication, decoration, car wrapping, among others - COLLECTION 2020



DÉCOR MAX
LINHA DE ADESIVOS PARA ARQUITETURA

COMUNICAÇÃO VISUAL
LINHA DE ADESIVOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

AUTOMAX
ADESIVOS PARA VEÍCULOS, FROTAS E TRANSPORTES

Em 06 de Maio de 1993 nascia uma empresa 100% nacional, cujo projeto empreendedor visava a excelência em qualidade na produção de películas autoadesivas. Surgia assim a IMPRIMAX.

Pioneira e com total tradição no ramo, a IMPRIMAX está há 26 anos no mercado trazendo produtos de qualidade para o consumidor, contando há mais de 16 anos com o sistema de certificação ISO 9001 e realizando periodicamente testes em laboratórios independentes, atestando assim a altíssima qualidade e padronização em nossos processos produtivos. Atualmente a empresa também conta com o sistema de certificação ISO 14001, o que atesta ainda mais a nossa busca contínua pela excelência.

En el 6 de mayo de 1993 nació una empresa 100% Brasileña, cuyo proyecto emprendedor buscaba la excelencia en la calidad en la producción de autoadhesivos. Así surgió IMPRIMAX. Pionera y con total tradición en el ramo, IMPRIMAX está desde hace 26 años en el mercado ofreciéndole productos de calidad al consumidor, contando desde hace más de 16 años con la certificación ISO 9001 y mediante el ensayo periódicamente en laboratorios independientes, asegurando de esta manera la altísima calidad y estandarización en nuestros productos. Actualmente, la compañía también cuenta con la certificación ISO 14001, que atestigua la búsqueda continua de la excelencia.

On May 6, 1993, a 100% Brazilian company was born, whose entrepreneurial project aimed at excellence in the manufacture of self-adhesive films. A pioneer and with great tradition in the business, IMPRIMAX has been in the market for 26 years, providing quality products to consumers, counting for more than 16 years with ISO 9001 certification and periodically conducting tests in independent laboratories, which attest the top quality and standardization of our products. Currently, the company also has ISO 14001 certification, which further attests to the continuous pursuit of excellence.





COMUNICAÇÃO VISUAL

Comunicación Visual | Visual Communication

Pg. 7

COMUNICAÇÃO VISUAL



Gold Max Pg. 9

Silver Max Pg. 13

Color Max Pg. 17

Max Lux Pg. 21

Poliéster | Polyester | Polyester Pg. 23



DECORAÇÃO

Decoración | Decoration

Pg. 25

DÉCOR MAX



Gold Pedras | Pedras | Stones Pg. 27

Gold Madeiras | Madeiras | Wood Pg. 31

Revestimentos Coloridos | Pure Color Pg. 35

✓ Gold Satin Pg. 36

✓ Gold Rustic Pg. 38

✓ Gold Savana | Savana | Savannah Pg. 40

✓ Gold Artístico | Artístico | Artistic Pg. 42

✓ Gold Firenze Pg. 44

Gold Telado (Linho) | Linho | Linen Pg. 47

Gold Couros | Couros | Leather Pg. 51

Revestimentos Metálicos | Metallic Coatings Pg. 55

✓ Gold Metallic Pg. 56

✓ Gold Metal Pg. 58

✓ Gold Escovado | Escovado | Brushed Pg. 60

Gold Pastilha Pg. 65

Revestmax (pastilhas adesivas) | Adesivos de vinil | Wall Vinyl Tiles Pg. 65



LINHA AUTOMOTIVA

Linha para Rotulagem Veicular | Automotive Vinyl Wrap

Pg. 91

AUTOMAX



Gold Protect Gloss Pg. 93

Gold Protect Matte Pg. 98

Jateado Opaco | Arenado Opaco | Opaque Sandblasted Pg. 101

Gold Fibras | Fibras de Carbon | Carbon Fiber Pg. 103

3D Opaco | Opaco | Opaque Pg. 105



LINHA PARA VIDROS

Linha para Rotulagem de Vidros | Glass Vinyl Films

Pg. 107



Diversas opções de jateados Pg. 109

Varias opciones de acabados vitreos | Several sandblasting options

✓ Texturizados | Texturizados | Textured

✓ Com efeitos | Con efectos | With effects

✓ Coloridos | Colores | Colored

Cristal Color Pg. 110



IMPRESSÃO POLIMÉRICA

Linha de Impressão Digital Polimérica | Polymeryc Digital Printing Line

Pg. 113



Digi Gold Alta Performance | Alta Desempenho | High Performance Pg. 116

Digiwall (para paredes rústicas) | para Paredes Rústicas | for Rustic Walls Pg. 116

Gold Max Branco (acetinado ou fosco) | Satinado a Mate | Satin or Matte Pg. 116

Silver Max Branco (acetinado ou fosco) | Satinado a Mate | Satin or Matte Pg. 117

Gold Protect Gloss (branco ou transparente) | Branco o Transparente | White or Transparent Pg. 117

Max Lux Branco (Translúcido) | Translúcido | Translucent Pg. 117

Revestwall (brancos texturizados) | Vinilos Brancos com Textura | Textured White Vinyls Pg. 119



IMPRESSÃO MONOMÉRICA (DIGIMAX)

Linha de Impressão Digital Monomérica (Digimax) | Monomeryc Digital Printing Line (Digimax)

Pg. 123



✓ IDG Branco Semibrilho | IDG Branco Semi-brilhante | Super Glossy IDG White Pg. 126

✓ Branco Super Brilho | Branco Super Brilhante | Super Glossy White Pg. 126

✓ Branco Semibrilho | Branco Semi-brilhante | Semi-Glossy White Pg. 126

✓ Branco Fosco | Branco Mate | Matte White Pg. 126

✓ Branco Stoplight Semibrilho | Branco Stoplight Semi-brilhante | Stoplight Semi-Glossy White Pg. 127

✓ Branco Stoplight Fosco | Branco Stoplight Mate | Stoplight Matte White Pg. 127

✓ Branco Blockout Fosco | Branco Blockout Mate | Blockout Matte White Pg. 127

✓ Transparente Brilho | Transparente Brilhante | Transparent Gloss Pg. 127

✓ Transparente Fosco | Transparente Mate | Transparent Matte Pg. 127



ESPECIALIDADES

Especialidades | Specialties

Pg. 129



Pisomax Pg. 131

Imax Pg. 133

Máscaras | Máscaras | Mask films Pg. 135

Dupla Face | Double Foz | Double Sided Film Pg. 137

Eletrostático | Eletrostático | Electrostatic Film Pg. 139

Primer (promotor de aderência) Pg. 141

Promotor de adesão | Adhesion Promoter

Removedor de Cola Pg. 141

Removedor de adesivos | Adhesive Removers



PARA PROFISSIONAIS

Consejos de aplicação | Application tips

Catálogo Imprimax (Geral) | Catálogo Imprimax (General) | General Imprimax Catalog

Passo a passo de aplicação | Aplicación paso a paso | Step by step application

Instruções de aplicação (Vídeos) | Instrucciones de aplicación (Videos) | Application Instructions (Videos)

Guia Imprimax (Sobre nossos materiais)

Guía de Imprimax (licencia de nuestros materiales) | Imprimax guide (about our products)

Entre outros | Entre otros | Among others

EMPRESA

Una empresa 100% Brasileña
A 100% Brazilian company

- ✓ Empresa con 15.000m²;
- ✓ Capacidad de producción de 5,5 millones de metros / mes;
- ✓ Excelencia y calidad en la producción;
- ✓ Servicio a todo el mercado nacional;
- ✓ Referencia brasileña en soluciones autoadhesivas para comunicación visual, decoración y envoltura automotriz;
- ✓ Certificaciones internacionales ISO 9001: 2015 (Calidad) y ISO 14001: 2015 (Medio ambiente);
- ✓ Profesionales calificados.

- ✓ Company with 15.000m²;
- ✓ Production capacity of 5.5 million meters / month;
- ✓ Excellence and quality in production;
- ✓ Attending to the entire national market;
- ✓ Brazilian reference in self-adhesive solutions for visual communication, decoration and car wrapping;
- ✓ International certifications ISO 9001: 2015 (Quality) and ISO 14001: 2015 (Environment);
- ✓ Qualified professionals

- ✓ Empresa com 15.000m²;
- ✓ Capacidade produtiva de 5,5 milhões de metros / mês;
- ✓ Excelência e qualidade na produção;
- ✓ Atendimento para todo o mercado nacional;
- ✓ Referência brasileira em soluções autoadesivas para comunicação visual, decoração e envelopamento automotivo;
- ✓ Certificações internacionais ISO 9001:2015 (Qualidade) e ISO 14001:2015 (Ambiental);
- ✓ Profissionais qualificados.



Gold Max | Silver Max | Color Max | Max Lux | Poliéster

Poliester

Polyester



COMUNICAÇÃO VISUAL
Linha de adesivos para comunicação visual

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL
VISUAL COMMUNICATION



COMUNICAÇÃO VISUAL

Linha de adesivos para comunicação visual

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL
VISUAL COMMUNICATION

Frontal: PVC Polimérico Gold 80 micrones (0.08)
 Dimensões: 1,22 x 50m (Opção de 1,40x50m para Negro Mate)
 Adesivo: Acrílico Aquoso Reposicionável | Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado
 Durabilidade esperada depois de aplicação:
 Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno
 Verde Cítrico: 05 Anos Externo / 08 Anos Interno
 Cores metálicas e peroladas: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno
 Prata Alumínio: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode reduzir-se em aproximadamente 20%;
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, esta expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

Face film: Gold Polimeric 80 micron (0.08) PVC
 Dimensions: 1,22 x 50m (Option available with 1,40x50m for Matte Black)
 Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic | Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²
 Expectation of durability after application:
 Solid Colors: 08 Years Outdoor / Indoor

Verde Cítrico: 05 Years Outdoor / 08 Years Indoor
 Pearled and metallic colors: 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor
 Prata Alumínio: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%;
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Max

Linha Polimérica Gold 8 Anos

Linha Polimérica Gold 8 Anos - 8 Years Polymeric Gold Line

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
 OFFSET U.V., SERIGRAFÍA U.V.,
 SERIGRAFÍA CONVENCIONAL,
 DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
 SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
 LÁTEX y FLEXOGRAFÍA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
 ECOSOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
 U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
 U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES Y JET SKIS | ROTULACIÓN COMPLETA | DETALLES VEHICULARES |
 COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET SKIS | FULL CAR WRAPPING | PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS |
 VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico Gold calandrado 80 micra (0.08)
 BOBINAS: 1,22 x 50m (Opção de 1,40x50m para Preto Fosco)
 COLA (ADESIVO): Acrílico aquoso reposicionável
 LINER: Papel couché 120g/m² siliconado
 EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno

Verde Cítrico: 05 Anos Externo / 08 Anos Interno

Cores metálicas e perolizadas: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno

Prata Alumínio: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa;
 estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total);
 fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis;
 aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

GOLD MAX


COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION

COLEÇÃO 2021

COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

CINZA ESCURO



PANTONE® COOL GRAY 10 C

PRATA ALUMÍNIO



PANTONE® 877 C

CHOCOLATE



PANTONE® 7596 C

PRETO FOSCO



PANTONE® BLACK 3 C

CINZA MÉDIO



PANTONE® COOL GRAY 9 C

PRATA ALUMÍNIO FOSCO



PANTONE® 877 C

ESCARAVELHO *



PANTONE® 7531 C
* PEROLIZADO
PEARLED

GRAFITE *



PANTONE® 7540 C
* PEROLIZADO
PEARLED

CINZA CLARO



PANTONE® COOL GRAY 6 C

BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

ESCARAVELHO FOSCO *



PANTONE® 7531 C
* PEROLIZADO
PEARLED

GRAFITE FOSCO *



PANTONE® 7540 C
* PEROLIZADO
PEARLED

PRATA *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

BRANCO FOSCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

PINK



PANTONE® 233 C



VINHO



PANTONE® 7421 C

VERMELHO VIVO FOSCO



PANTONE® 1805 C

LARANJA BOTÂNICO



PANTONE® 715 C

AMARELO MÉDIO



PANTONE® 7548 C

VERMELHO CEREJA



PANTONE® 7426 C

VERMELHO FOGO



PANTONE® 7620 C

LARANJA BOTÂNICO FOSCO



PANTONE® 715 C

AMARELO MILANO



PANTONE® 121 C

VERMELHO CEREJA FOSCO



PANTONE® 7426 C

VERMELHO TOMATE



PANTONE® 180 C

OURO *

PANTONE® 872 C
* METÁLICO
METALLIC

VERDE BANDEIRA



PANTONE® 7726 C

VERMELHO VIVO



PANTONE® 1805 C

LARANJA



PANTONE® ORANGE 021 C

AMARELO OURO



PANTONE® 7549 C

VERDE BANDEIRA FOSCO



PANTONE® 7726 C



GOLD MAX

COMUNICAÇÃO
VISUAL
COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

VERDE AMAZONAS



PANTONE® 348 C

VERDE CÍTRICO



PANTONE® 367 C

AZUL NOTURNO



PANTONE® 295 C

SKY FOSCO *



PANTONE® 646 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

VERDE ÁGUA



PANTONE® GREEN C

VERDE CÍTRICO FOSCO



PANTONE® 367 C

AZUL MARINHO



PANTONE® 287 C

AZUL CÉU



PANTONE® PROCESS BLUE C

VERDE ÁGUA FOSCO



PANTONE® GREEN C

BERILO *



PANTONE® 443 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

AZUL RIVIERA



PANTONE® 7462 C

AZUL GELO



PANTONE® 2925 C

VERDE ABACATE



PANTONE® 360 C

BERILO FOSCO *



PANTONE® 443 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

SKY *



PANTONE® 646 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

AZUL GELO FOSCO



PANTONE® 2925 C



Frontal: PVC Polimérico Premio 80 micrones (0.08)
 Dimensiones: 1,22 x 50m
 Adhesivo: Acrílico Acuoso Reposicionable
 Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado
 Durabilidad esperada después de aplicación:
 Colores sólidos: 06 Años Externo / Interno
 Colores metálicos y perlados: 01 Año Externo / 06 Años Interno
 Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Premium Polymeric 80 micron (0.08) PVC
 Dimensions: 1,22 x 50m
 Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic
 Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²
 Expectation of durability after application:
 Solid Colors: 06 Years Outdoor / Indoor
 Pearled and metallic colors: 01 Year Outdoor / 06 Years Indoor
 Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Silver Max

Linha Polimérica Prêmio 6 Anos

Línea Polimérica Premio 6 Años - 6 Years Polymeric Premium Line

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
 OFFSET U.V., SERIGRAFÍA U.V.,
 SERIGRAFÍA CONVENCIONAL,
 DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
 SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
 LÁTEX y FLEXOGRAFÍA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV, OFFSET, UV, SERIGRAPHY,
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
 ECOSOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
 UV, DIGITAL LATEX DIGITAL and
 UV FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS | ROTULACIÓN COMPLETA | DETALLES VEHICULARES |
 COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VEHICLES, YACHTS AND JET SKIS | FULL CAR WRAPPING | PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS |
 VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico Prêmio calandrado 80 micra (0.08)

BOBINAS: 1,22 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 06 Anos Externo / Interno

Cores metálicas e perolizadas: 01 Ano Externo / 06 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

SILVER MAX


COMUNICAÇÃO
VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION

COLEÇÃO 2021

COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

PRETO SUPER BRILHO




PANTONE® BLACK 6 C

CINZA CLARO



PANTONE® COOL GRAY 6 C

BRANCO FOSCO




BRANCO | BLANCO | WHITE

COBRE VECCHIO FOSCO *



PANTONE® 7612 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

PRATA INFINITO *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

BEGE TAUPE




PANTONE® WARM GRAY 6 C

MAGENTA



PANTONE® 214 C

PRETO FOSCO



PANTONE® BLACK 3 C

PRATA INFINITO FOSCO *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

BEGE TAUPE FOSCO



PANTONE® WARM GRAY 8 C

CORAL



PANTONE® 2345 C

CINZA ESCURO



PANTONE® COOL GRAY 10 C

BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

COBRE VECCHIO *




PANTONE® 7612 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

CORAL FOSCO



PANTONE® 2345 C



ROSA TERNURA



PANTONE® 698 C

VERMELHO VIVO



PANTONE® 1805C

LARANJA



PANTONE® ORANGE 021 C

AMARELO GENGIBRE FOSCO



PANTONE® 7508 C

ROSA TERNURA FOSCO



PANTONE® 698 C

VERMELHO VIVO FOSCO



PANTONE® 1805 C

DOURADO *

PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

AMARELO OURO



PANTONE® 7549 C

VERMELHO GRANADA



PANTONE® 201 C

VERMELHO FOGO



PANTONE® 7620 C

DOURADO FOSCO *

PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

AMARELO MÉDIO



PANTONE® 7548 C

VERMELHO GRANADA FOSCO



PANTONE® 201 C

VERMELHO TOMATE



PANTONE® 186 C

AMARELO GENGIBRE



PANTONE® 7508 C

MAGNÓLIA



PANTONE® 7499 C



SILVER MAX

COMUNICAÇÃO
VISUAL
COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

MAGNÓLIA FOSCO



PANTONE® 7499 C

AZUL NOTURNO



PANTONE® 654 C

AZUL ALLURE FOSCO *



PANTONE® 536 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

VERDE BANDEIRA



PANTONE® 7726 C

AZUL MARINHO



PANTONE® 287 C

VERDE MENTA



PANTONE® 621 C

AZUL MÉDIO



PANTONE® 2945 C

VERDE MENTA FOSCO



PANTONE® 621 C

AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



Frontal: PVC Monomérico 80 / 100 micrones (0.08 / 0.10)

Dimensiones: 1,00 x 50m

Adhesivo: Acrílico Acuosa Repositionable

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación:

Colores sólidos: 05 Años Externo / Interno - Colores metálicos y perlados + cepillados: 06 Meses Externo / 05 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.

Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.

2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Monomeric 80 / 100 micron (0.08 / 0.10) PVC

Dimensions: 1,00 x 50m

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application:

Solid Colors: 05 Years Outdoor / Indoor - Pearled and metallic colors + brushed: 06 Months Outdoor / 05 Years indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.

Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.

2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Color Max

Linha Monomérica 5 Anos

Línea Monomérica 5 Años - 5 Years Monomeric Line

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRAFÍA U.V.,
SERIGRAFÍA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
e-ship-ships



ENVOLUPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES y E-ship-ships / ENVOLUPAMIENTO TOTAL / DETALLES AUTOMOTIVOS / COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VEHICLES y SHIPS AND E-ship-ships / FULL CAR WRAPPING AND DETAILS / VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Monomérico calandrado 80 / 100 micra (0.08 / 0.10)

BOBINAS: 1,00 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 05 Anos Externo / Interno

Cores metálicas, perolizadas e escovados: 06 Meses Externo / 05 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.

Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; decoração de ambientes; stickers de parede; revestimento de chapas; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

COLOR MAX

COMUNICAÇÃO VISUAL
VISUAL COMMUNICATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

CINZA MÉDIO



PANTONE® 430 C

BRANCO




BRANCO | BLANCO | WHITE

MAGENTA



PANTONE® 214 C

PRETO FOSCO




PANTONE® BLACK 3 C

CINZA CLARO



PANTONE® COOL GRAY 5 C

BRANCO FOSCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

ROSA CLARO



PANTONE® 230 C

GRAFITE



PANTONE® COOL GRAY 11 C

PRATA *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
* METALLIC

MARROM



PANTONE® 1545 C

BORDÔ



PANTONE® 7428 C

CINZA ESCURO



PANTONE® COOL GRAY 9 C

PRATA ESCOVADO *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
* METALLIC

BEGE



PANTONE® 7502 C

VERMELHO ESCURO



PANTONE® 202 C



VERMELHO ESCURO FOSCO



PANTONE® 202 C

VERMELHO TOMATE



PANTONE® 1797 C

AMARELO OURO



PANTONE® 1375 C

AMARELO MÉDIO



PANTONE® 7548 C

VERMELHO RADIANTE



PANTONE® 200 C

LARANJA



PANTONE® 1585 C

AMARELO CANÁRIO



PANTONE® 136 C

AMARELO MILANO



PANTONE® 109 C

VERMELHO VIVO



PANTONE® 1797 C

OURO *



PANTONE® 872 C
* METÁLICO
METALLIC

AMARELO CANÁRIO FOSCO



PANTONE® 136 C

VERDE ESCURO



PANTONE® 343 C

VERMELHO CARDEAL



PANTONE® 200 C

OURO ESCOVADO *



PANTONE® 872 C
* METÁLICO
METALLIC

AMARELO AÇAFRÃO



PANTONE® 1235 C

VERDE AMAZONAS



PANTONE® 3415 C



COLOR MAX

COMUNICAÇÃO
VISUAL
COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

VERDE BANDEIRA



PANTONE® 3288 C

VERDE JARDIM FOSCO



PANTONE® 7738 C

AZUL NOTURNO



PANTONE® 654 C

AZUL MÉDIO



PANTONE® 2945 C

VERDE TURQUESA



PANTONE® 321 C

VERDE ABACATE



PANTONE® 360 C

AZUL MARINHO



PANTONE® 287 C

AZUL CÉU



PANTONE® 299 C

VERDE TURQUESA CLARO



PANTONE® 3272 C

VERDE PRIMAVERA



PANTONE® 369 C

AZUL INDIGO



PANTONE® 7693 C

AZUL CAPRI



PANTONE® 2925 C

VERDE JARDIM



PANTONE® 7738 C

VIOLETA




PANTONE® VIOLET C

AZUL INDIGO FOSCO



PANTONE® 7693 C



Frontal: PVC Polimérico Translúcido 80 micrones (0.08)

Dimensiones: 1,22 x 50m

Adhesivo: Acrílico Acuosa Repositionable

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación:

08 Años Externo / Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Translucent Polymeric 80 micron (0.08) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application:

08 Years Outdoor / Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Max Lux

Linha Polimérica Translúcida 8 Anos

Linha Polimérica Translúcida 8 Anos - 8 Years Translucent Polymeric Line

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRAFÍA U.V.,
SERIGRAFÍA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVOLVIMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS / ROTULACIÓN COMPLETA / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSLS, YACHTS AND JET SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico Translúcido calandrado 80 micra (0.08)

BOBINAS: 1,22 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

08 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; Painéis luminosos / Backlights; Vidros e chapas transparentes ou leitosas; Decoração de ambientes; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

MAX LUX

COMUNICAÇÃO
VISUAL
COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

AMARELO MÉDIO PETRO



PANTONE® 1235 C

VERDE BANDEIRA PETRO



PANTONE® 348 C

VERMELHO TOMATE



PANTONE® 186 C

AMARELO MÉDIO



PANTONE® 7408 C

VERDE ABACATE PETRO



PANTONE® 360 C

VERMELHO FOGO



PANTONE® 1795 C

AMARELO MILANO PETRO



PANTONE® 7405 C

AZUL VÍVIDO



PANTONE® 7693 C

LARANJA



PANTONE® 1585 C

VERDE BANDEIRA



PANTONE® 342 C



Frontal: Poliéster 36 micrones (0.036)
 Dimensiones: 1,00 x 50m
 Adhesivo: Acrílico Acuosa Reposicionable
 Liner: Papel Couché 130g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 02 Años Externo / Interno
 Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: 36 micron (0.036) Polyester
 Dimensions: 1,00 x 50m
 Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic
 Liner: Silicone Coated Paper 130g/m²

Expectation of durability after application: 02 Years Outdoor / Indoor
 Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Poliéster

Poliester | Polyester

Alta resistência a rasgo, estável e sem encolhimento em altas temperaturas

Alta resistencia al desgarr, estable y sin contracción a altas temperaturas
 High tear resistance, stable and no shrinkage at high temperatures

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL UV
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
 OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
 DIGITAL-ECO-SOL, DIGITAL-
 SOLVENTE, DIGITAL-UV, DIGITAL-
 LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.
 PRINTING PROCESS:
 U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
 ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
 UV DIGITAL, LATEX DIGITAL AND
 UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
e-fer-shis



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL




DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES-VEHÍCULOS | APLICAÇÃO EM GERAL | DETALHES AUTOMOTIVOS |
 COMUNICAÇÃO VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA
 VEHÍCULOS-VEHICLES-VEHÍCULOS | APLICACIÓN EN GENERAL | DETALLES AUTOMOTIVOS Y
 VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: Poliéster 36 micra (0.036)

BOBINAS: 1,00 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 130g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

02 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Etiquetas de identificação; rótulo; Tags; Luz U.V.; Utilização em sistema de impressão térmica/ribbon; Sistemas de impressão flexográfica, tipográfica e rotogravura; Revestimento de vidros e chapas transparentes; Decoração de ambientes; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO




VIDEO

POLIÉSTER

COMUNICAÇÃO
VISUAL
COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

TRANSPARENTE



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

PRATA *



PANTONE® 877 C
*METÁLICO
METALLIC

OURO *



PANTONE® 872 C
*METÁLICO
METALLIC





Gold Pedras | *Gold Madeiras* | *Gold Satin* | *Gold Rustic* | *Gold Savana* | *Gold Artístico* | *Gold Firenze*
Pedras / Stones Madeiras / Woods Savana / Savannah Artístico / Artistic

Gold Telado (Linho) | *Gold Couros* | *Gold Metallic* | *Gold Metal* | *Gold Escovado* | *Gold Pastilha* | *Revestmax (Pastilhas adesivas)*
Linho / Linen Couro / Leather Cepillado / Brushed Azulejos de vinilo / Wall vinyl tiles



DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN
DECORATION



DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN
DECORATION

Frontal: PVC Polimérico 140 micrones (0.14) (resistente a productos de limpieza domésticos)

Dimensiones: 1,22 x 25m

Adhesivo: Acrílico Acuosa Permanente

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 04 Años Externo / 08 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polymeric 140 micron (0.14) PVC (resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1,22 x 25m

Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Pedras

Mármores | Tijolos | Cimentos Queimados

Pedras - Mármoles | Ladrillos - Cemento Quemado - Stones - Marbles | Bricks | Burnt Cement

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E YET-SKIS



ENVOLUPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES Y YET-SKIS | ROTULACIÓN COMPLETA | DETALLES VEHICULARES |
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND YET-SKIS | FULL CAR WRAPPING | VEHICLE PARTS WRAPPING AND DETAILS |
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTI-MOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 140 micra (0.14)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS




PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

MÁRMORE SILVER BLACK GLOSS *



PANTONE® BLACK 6 C + 877 C
* METÁLICO
METALLIC

MÁRMORE CARRARA *



PANTONE® COOL GRAY 1 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

TIJOLO PRETO 1804 *



PANTONE® BLACK 6 C
* METÁLICO
METALLIC

MÁRMORE GOLDEN BLACK GLOSS *



PANTONE® BLACK 6 C + 871 C
* METÁLICO
METALLIC

TIJOLO VERMELHO 1801




PANTONE® 7522 C

CIMENTO QUEIMADO 1801




PANTONE® COOL GRAY 5 C

MÁRMORE GOLDEN BLACK *



PANTONE® BLACK 6 C + 871 C
* METÁLICO
METALLIC

TIJOLO CINZA 1802




PANTONE® COOL GRAY 3 C

CIMENTO QUEIMADO RUSTIC



PANTONE® COOL GRAY 6 C

MÁRMORE CARRARA GLOSS *




PANTONE® COOL GRAY 1 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

TIJOLO BRANCO 1803



PANTONE® 428 C





Frontal: PVC Polimérico 140 / 160 / 180 micrones (0.14 / 0.16 / 0.18)

(resistente a produtos de limpeza domésticos)

Dimensões: 1,22 x 25m | Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidade esperada depois de aplicada:

04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode reduzir-se em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, esta expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar o rendimento de eliminação e a adesão na superfície desejada.

Face film: Polimérico 140 / 160 / 180 micron (0.14 / 0.16 / 0.18)

PVC (resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1,22 x 25m | Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application:

04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Madeiras

Madeiras - Impressões de texturas realistas de
Madeira de Demolição, Tábua, Imbuia e Carvalho + Madeiras Coloridas

Maderas - Impresiones de texturas realistas de Madera de Demolição, Tabla, Nogal y Roble + madera de colores
Woods - Realistic texture of Reclaimed Wood, Clapboard, Brazilian Walnut and Oak + Wood's Solid Color

DECORAÇÃO DE
AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET; U.V. SERIGRAPHY;
CONVENTIONAL SERIGRAPHY;
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LÁTEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E YET-SKIS



ENVOLUPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y YET-SKIS | ROTULACIÓN COMPLETA | DETALLES VEHICULARES |
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSLS, YACHTS AND YET-SKIS | FULL CAR WRAPPING | PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS |
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMOTO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 140 / 160 / 180 micra (0.14 / 0.16 / 0.18)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO



MADEIRA CARVALHO MC 1701



PANTONE® 482 C

MADEIRA CARVALHO MC 1702




PANTONE® 7528 C

MADEIRA CARVALHO MC 1703




PANTONE® 726 C

MADEIRA CARVALHO MC 1704



PANTONE® 4665 C

MADEIRA CARVALHO MC 1705



PANTONE® 4635 C

MADEIRA CARVALHO MC 1801



PANTONE® 7528 C

MADEIRA CARVALHO MC 1802




PANTONE® 7529 C

MADEIRA CARVALHO MC 1803 *




PANTONE® 7540 C
* METÁLICO
METALLIC

MADEIRA CARVALHO MC 1804 *




PANTONE® 447 C
* METÁLICO
METALLIC

MADEIRA CARVALHO MC 1901




PANTONE® 7575 C

MADEIRA IMBUIA MI 101




PANTONE® 411 C

MADEIRA IMBUIA MI 102



PANTONE® 731 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1801



PANTONE® 7530 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1802



PANTONE® 7504 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1803



PANTONE® 469 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1804




PANTONE® 4636 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1805



PANTONE® 412 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1901 *



PANTONE® 7531 C
* METÁLICO
METALLIC

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1902



PANTONE® 462 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1903




PANTONE® 7527 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1904



PANTONE® 4675 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1905



PANTONE® 7531 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1906 *



PANTONE® 462 C
* METÁLICO
METALLIC


MADEIRA TÁBUA MT 1901



PANTONE® 7562 C



MADEIRA COLORIDA BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

MADEIRA COLORIDA ESCARAVELHO *



PANTONE® 7531 C
• PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

MADEIRA COLORIDA GRAFITE *



PANTONE® 7540 C
• PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

MADEIRA COLORIDA COBRE VECCHIO *



PANTONE® 7612 C
• PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

MADEIRA COLORIDA CINZA GLACIAL



PANTONE® COOL GRAY 4 C

MADEIRA COLORIDA AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
• PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

MADEIRA COLORIDA BEGE TAUPE




PANTONE® WARM GRAY 8 C

MADEIRA RUSTIC PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

MADEIRA RUSTIC GRAFITE *




PANTONE® 7540 C
• PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC CINZA GLACIAL




PANTONE® WARM GRAY 3 C

MADEIRA RUSTIC PRATA INFINITO *



PANTONE® 677 C
• METÁLICO
METALLIC

MADEIRA RUSTIC BRANCO




BRANCO | BLANCO | WHITE

MADEIRA RUSTIC BRANCO PÉROLA *




BRANCO | BLANCO | WHITE
• PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC BEGE TAUPE



PANTONE® WARM GRAY 8 C

MADEIRA RUSTIC ESCARAVELHO *




PANTONE® 7531 C
• PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC COBRE VECCHIO *



PANTONE® 7612 C
• PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC BERILO *




PANTONE® 872 C
• PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
• PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED





Frontal: PVC Polimérico 140 / 200 micrones (0.14 / 0.20)
(resistente a produtos de limpeza domésticos)

Dimensões: 1,22 x 25m | Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidade esperada depois de aplicada: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode reduzir-se em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, esta expectativa pode diminuir ou mesmo estender-se.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar o rendimento de eliminação e a aderência na superfície desejada.

Face film: Polymeric 140 / 200 micron (0.14 / 0.20) PVC
(resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1.22 x 25m | Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120gsm²

Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Revestimentos Coloridos

Películas para revestimento de superfície
(Gold Savana, Gold Artístico e Gold Firenze)

Revestimentos Colorados - Películas de revestimento de superficie (Gold Savana, Gold Artístico y Gold Firenze)
Pure Color Films - Films for surface coating (Gold Savannah, Gold Artistic and Gold Firenze)

DECORAÇÃO DE
AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 140 / 200 micra (0.14 / 0.20)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVOLVIMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS | ROTULACIÓN COMPLETA | DETALLES VEHICULARES |
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET SKIS | FULL CAR WRAPPING | PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS |
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.



REVESTIMENTOS COLORIDOS
REVESTIMENTOS COLORADOS / PURE COLOR FILMS

DECORAÇÃO DE
AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION

COLEÇÃO 2021

COLECCIÓN 2021 / COLLECTION 2021

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

ESCARAVELHO *



PANTONE® 7531 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

CINZA GLACIAL



PANTONE® COOL GRAY 4 C

COBRE VECCHIO *



PANTONE® 7612 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

BERILO *



PANTONE® 872 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

BEGE TAUPE



PANTONE® WARM GRAY 8 C

AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

Gold
Savana Sabana | Savannah

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



CORRES IMPRESSÃO E IMAGENS REPRESENTATIVAS | COLORES IMPRESSOS Y IMAGENES REPRESENTATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



REVESTIMENTOS COLORIDOS
REVESTIMENTOS COLORADOS | PURE COLOR FILMS

DECORAÇÃO DE
AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION

COLEÇÃO 2021


COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

CINZA ESCURO *



PANTONE® COOL GRAY 10 C
• PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

ESCARAVELHO *




PANTONE® 7531 C
• PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

CINZA GLACIAL



PANTONE® COOL GRAY 4 C

COBRE VECCHIO *



PANTONE® 7612 C
• PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

BRANCO




BRANCO | BLANCO | WHITE

BERILO *



PANTONE® 872 C
• PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

BEGE TAUPE



PANTONE® WARM GRAY 8 C

AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
• PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

Gold
Artístico Artístico | Artistic

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS




PHOTOS

VÍDEO



VIDEO



GOLD FIRENZE


DECORAÇÃO DE
AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION

COLEÇÃO 2021


COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

GRAFITE




PANTONE® 7540 C
• PEROLIZADO
PEARLED

COBRE




PANTONE® 7601 C
• METÁLICO
METALLIC

PRATA INFINITO



PANTONE® 877 C
• METÁLICO
METALLIC

COBRE VECCHIO




PANTONE® 7612 C
• PEROLIZADO
PEARLED

BRANCO




BRANCO | BLANCO | WHITE

AZUL ALLURE



PANTONE® 536 C
• PEROLIZADO
PEARLED

DOURADO



PANTONE® 871 C
• METÁLICO
METALLIC

Gold
Firenze

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

COLORES IMPRESSOS E IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE





Frontal: PVC Polimérico 160 micrones (0.16) (resistente a productos de limpieza domésticos)

Dimensiones: 1,22 x 25m

Adhesivo: Acrílico Acuoso Permanente

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 04 Años Externo / 08 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.

2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polymeric 160 micron (0.16) PVC (resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1,22 x 25m

Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.

2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Telado

A textura elegante e discreta do linho

La textura elegante y discreta del lino - The elegant and discreet texture of linen

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES Y JET-SKIS | AUTOLACÓN COMPLETA | DETALLES VEHICULARES |
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET-SKIS | FULL CAR WRAPPING | PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS |
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 160 micra (0.16)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

GOLD TELADO (LINHO)
LINO / LINEN

DECORAÇÃO DE
AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

BRANCO




BRANCO | BLANCO | WHITE

LINHO COBRE VECCHIO *



PANTONE® 5025 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO PRETO *



PANTONE® COOL GRAY 8 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO BEGE TAUPE *



PANTONE® 407 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO AZUL ALLURE *



PANTONE® 643 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO CINZA GLACIAL *



PANTONE® WARM GRAY 4 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO ESCARAVELHO *



PANTONE® 7530 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

BRIM CINZA




PANTONE® COOL GRAY 5 C

BRIM BEGE



PANTONE® 7545 C

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE





Frontal: PVC Polimérico 200 micrones (0.20) (resistente a produtos de limpeza domésticos)

Dimensões: 1,22 x 25m

Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidade esperada depois de aplicação: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode reduzir-se em aproximadamente um 20%
Dependendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polimeric 200 micron (0.20) PVC (resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1,22 x 25m

Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120gsm²

Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Couros

A elegância do couro em autoadesivos

La elegancia del cuero en autoadhesivo - The elegance of leather in self-adhesive

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LÁTEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVOLUPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS / ROTULACIÓN COMPLETA / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSLS, YACHTS AND JET SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 200 micra (0.20)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS




PHOTOS

VIDEO



VIDEO

PRETO




PANTONE® BLACK 6 C

CHOCOLATE




PANTONE® 7596 C

BORGONHA



PANTONE® 7623 C





Frontal: PVC Polimérico ou Poliéster com laminação de PVC (resistente a produtos de limpeza domésticos)
Dimensões: Gold Metallic: 1,06 x 25m + Gold Metal: 1,22 x 25m + Gold Cepillado: 1,22 x 50m (excepto opciones 'brillantes' = 1,22 x 25m)
Adhesivo: Acrílico Aquosa Reposicionável (Permanente para Gold Metal)
Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado (130g/m² para Gold Metallic)
Durabilidade esperada después de aplicación:
 Gold Metallic y Gold Cepillado: 02 Años Externo / 08 Años Interno
 Gold Metal: 04 Años Externo / 08 Años Interno
Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polymery PVC or Polyester with PVC laminating (resistant to household cleaning products)
Dimensions: Gold Metallic: 1,06 x 25m + Gold Metal: 1,22 x 25m + Gold Brushed: 1,22 x 50m (except 'Glossy' options = 1,22 x 25m)
Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic (Permanent for Gold Metal)
Liner: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for Gold Metallic)
Expectation of durability after application:
 Gold Metallic and Gold Brushed: 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor
 Gold Metal: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Revestimentos Metálicos

Películas metalizadas para decoração
 (Gold Metallic, Gold Metal e Gold Escovado)

Revestimentos Metálicos - Películas decorativas metálicas (Gold Metallic, Gold Metal y Gold Cepillado)
 Metallic Coatings - Metallized films for decoration (Gold Metallic, Gold Metal and Gold Brushed)

DECORAÇÃO DE AMBIENTES
 DECORACIÓN - DECORATION

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.*
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
 OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
 DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
 SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
 LÁTEX Y FLEXOGRÁFICA U.V.
 PRINTING PROCESS:
 U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
 ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
 U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
 U.V. FLEXOGRAPHY.

*IMPORTANTE: GOLD METALLIC NÃO É INDICADO PARA IMPRESSÃO DIGITAL U.V.

*IMPORTANTE: GOLD METALLIC NO ESTA INDICADO PARA IMPRESIÓN DIGITAL U.V.

*IMPORTANT: GOLD METALLIC NOT INDICATED FOR U.V. DIGITAL PRINTING



EMBARCAÇÕES E JET-SKIS / ROTULACIÓN COMPLEXA / DETALHES VEÍCULOS
 COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET-SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
 VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



FRONTAL: PVC Polimérico ou Poliéster com laminação de PVC
 (resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: Gold Metallic: 1,06 x 25m

Gold Metal: 1,22 x 25m

Gold Escovado: 1,22 x 50m (exceto opções 'Brilho' = 1,22 x 25m)

COLA (ADESIVO): Acrílico Aquosa Reposicionável (Permanente para Gold Metal)

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado (130g/m² para Gold Metallic)

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Gold Metallic e Gold Escovado: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno

Gold Metal: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;

Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; recorte eletrônico; stickers de parede; entre outras.



PRETO (0.12) *



PANTONE® WARM GRAY 11 C
* METÁLICO
METALLIC

ROSÊ (0.12) *




PANTONE® 7606 C
* METÁLICO
METALLIC

ARTÍSTICO OURO (0.15) *




PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

VERMELHO (0.12) *




PANTONE® 7621 C
* METÁLICO
METALLIC

ESCOVADO ROSÊ (0.15) *



PANTONE® 7606 C
* METÁLICO
METALLIC

ARTÍSTICO PRATA (0.15) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

BRONZE (0.12) *



PANTONE® 7523 C
* METÁLICO
METALLIC

OURO (0.12) *



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

ESCOVADO OURO (0.15) *




PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

ESCOVADO BRONZE (0.15) *



PANTONE® 7523 C
* METÁLICO
METALLIC

PRATA (0.12) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

ESCOVADO PRATA (0.15) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

Gold
Metallic

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS




PHOTOS

VIDEO




VIDEO

FIBRA 4D OURO (0.15) *



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

FIBRA 4D PRATA (0.15) *




PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

TELADO OURO (0.15) *



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

TELADO PRATA (0.15) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

FIRENZE PRATA (0.20) *




PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

FIRENZE OURO (0.20) *



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE





AÇO CORTEN COBRE (0.14) *




PANTONE® 408 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN FERRUGEM 01 (0.14) *




PANTONE® 477 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN GRAFITE ÓXIDO (0.14) *



PANTONE® 404 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN FERRUGEM 02 (0.14) *



PANTONE® 161 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN GRAFITE SATIN (0.14)



PANTONE® 424 C

AÇO CORTEN INOX SATIN



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN GRAFITE FOSCO (0.14)



PANTONE® 424 C

AÇO CORTEN INOX FOSCO



PANTONE® COOL GRAY 8C
* METÁLICO
METALLIC

Gold
Metal

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO





REVESTIMENTOS METÁLICOS

REVESTIMENTOS METÁLICOS | METALLIC COATINGS


DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION

COLEÇÃO 2021


COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

PRETO (0.10) *




PANTONE® BLACK 3 C
METÁLICO
METALLIC

INOX BRILHO (0.18) *



PANTONE® COOL GRAY 7 C
METÁLICO
METALLIC

BRONZE BRILHO (0.18) *



PANTONE® 730 C
METÁLICO
METALLIC

GRAFITE (0.10) *



PANTONE® 7540 C
METÁLICO
METALLIC

PRATA (0.10) *



PANTONE® 877 C
METÁLICO
METALLIC

OURO (0.10) *




PANTONE® 872 C
METÁLICO
METALLIC

TITÂNIO (0.10) *



PANTONE® COOL GRAY 8 C
METÁLICO
METALLIC

PRATA BRILHO (0.18) *




PANTONE® 877 C
METÁLICO
METALLIC

INOX (0.10) *



PANTONE® COOL GRAY 7 C
METÁLICO
METALLIC

BRONZE (0.10) *



PANTONE® 730 C
METÁLICO
METALLIC

Gold Cepillado | Brushed
Escovado

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE





CORES IMPRESSOS E IMAGENS METAMORFOSAS | COLORES IMPRESSOS Y IMÁGENES METAMORFOSAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

Frontal: PVC Polimérico 140 micrones (0.14) (resistente a produtos de limpeza domésticos)

Dimensões: 1,22 x 25m | Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidade esperada depois de aplicação: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, esta expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realize testes prévios de aplicação para analisar o desempenho de remoção e aderência na superfície desejada.

Face film: Polimérico 140 micron (0.14) PVC (resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1.22 x 25m (= 48-in x 27-yd) | Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Pastilha

Vinís que simulam pastilhas em rolos.

Azulejos de vinilo em rolos.
Vinyl wall covering.

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



NÃO PROPAGA FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMOFO



RESISTENTE À UMIDADE



ISENTO DE METAIS PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 140 micra (0.14)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

INDICAÇÕES: Decoração de móveis, paredes, superfícies retas ou curvas, vidros, chapas laminadas de madeira, entre outras aplicações. Ideal para ambientes residenciais, corporativos, espaços públicos, franquias, comércios, estandes, embarcações, jet skis, veículos, aeronaves, etc.

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:

OFFSET U.V., SERIGRAFÍA U.V.,
SERIGRAFÍA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVOLVIMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS / AUTOLACACIÓN COMPLETA / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE


MÁRMORE PRETO




MESCLA GENGIBRE



INOX



MÁRMORE BEGE



MESCLA AZUL



MESCLA PRETO




MESCLA OCEANO



MESCLA ROSÊ



DARK INOX



Produto: Azulejos Vinílicos Resinados (resistente a produtos de limpeza domésticos)

Medidas y Embalaje: 30 x 30 cm (Paquete individual - línea completa)

14 x 12,2 cm (modelo Junta Seca HEX JS)

Adhesivo: Acrílico Acuoso Reposicionable

Liner: Papel couché 120g/m² siliconado

Expectativa de durabilidad después de aplicación: 10 Años Externo / 10 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Product: Resinated Wall Vinyl Tiles (resistant to household cleaning products)

Dimensions and Package: 30 x 30 cm / 12 x 12-inch (Single package - complete line)

14 x 12.2 cm / 5 1/2 x 4 1/2-inch (Junta Seca HEX JS model)

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 10 Years Outdoor / 10 Year Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Revest Max

Linha de pastilhas adesivas resinadas. Novo conceito em decoração:
Um produto que reúne classe, estilo e sofisticação!

Línea de azulejos de vinilo resinados. Nuevo concepto en decoración: ¡Un producto que combina clase, estilo y sofisticación!

Line of resinated wall vinyl tiles. New concept in decoration: A product that combines class, style and sophistication!

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVOLUPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS / ENVOLUPAMIENTO TOTAL / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET SKIS / FULL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

PRODUTO: Pastilha Vinílica Resinada (resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

MEDIDAS E EMBALAGEM: 30 x 30 cm (Embalagem unitária - linha completa)

14 x 12,2 cm (modelo Junta Seca HEX JS)

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 10 Anos Externo / 10 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES - LOCAIS ONDE PODEM SER APLICADAS AS PASTILHAS: Cozinhas, lavabos, banheiros, paredes lisas, bordas de piscinas, móveis, vidros, entre outros (casa, comércio ou escritório). **LOCAIS ONDE NÃO PODEM SER APLICADAS AS PASTILHAS:** Superfícies sem acabamento, com imperfeições, rústicas ou com gorduras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



FOTOS - PHOTOS

VIDEO



VIDEO

PRODUTO - REVESTMAX é um produto especialmente desenvolvido pela IMPRIMAX para inovar a arte de decorar ambientes, com leveza e bom gosto. Usando sua criatividade, você transforma ambientes de forma simples, sem sujeiras ou quebra quebra, trazendo vida, cor e requinte com alto impacto visual. REVESTMAX pode ser aplicado em lavabos, banheiros, cozinhas, paredes, bordas de piscinas, móveis, vidros, entre outros, seja em casa, comércio ou escritório. Tenha um novo ambiente em minutos!

CARACTERÍSTICAS - Produto vinílico resinado, resistente à água e de fácil limpeza (pano umedecido com água e detergente neutro), com expectativa de durabilidade após aplicado de até 10 anos em ambientes internos.

BENEFÍCIOS - Produto de fácil aplicação, sem sujeira, sem a necessidade do uso de argamassa ou cola, sem a quebra de paredes, aderência em qualquer superfície lisa e sem a necessidade de mão de obra especializada.

APLICAÇÃO - Apresentando o conceito de reforma limpa e prática (do tipo "Faça você mesmo"), as pastilhas REVESTMAX são indicadas para ambientes internos e superfícies lisas. Para tal, limpe as impurezas e gorduras da superfície com álcool isopropílico, retire as pastilhas do papel protetor e aplique na superfície desejada.

PRODUCTO - REVESTMAX es un producto especialmente desarrollado por IMPRIMAX para innovar el arte de decorar ambientes, con ligereza y buen gusto. Usando su creatividad, transforma los entornos de manera simple, sin suciedad ni roturas, brindando vida, color y refinamiento con un alto impacto visual. REVESTMAX puede aplicarse en inodoros, baños, cocinas, paredes, bordes de piscinas, muebles, vidrio, entre otros, ya sea en su casa, el comercio o la oficina. ¡Tenga un nuevo entorno en minutos! **CARACTERÍSTICAS** - Vinilo resinado fácil de limpiar, resistente al agua (paño humedecido con agua y jabón neutro), con una durabilidad esperada después de aplicada de hasta 3 años en interiores. **BENEFICIOS** - Producto fácil de aplicar, sin suciedad, sin el uso de mortero o adhesivo, sin romper paredes, adhiriendo a cualquier superficie lisa y sin la necesidad de mano de obra especializada. **APLICACIÓN** - Con el concepto de renovación limpia y práctica de bricolaje, los azulejos vinílicos REVESTMAX son adecuados para superficies interiores y lisas. Para hacer esto, limpie las impurezas de la superficie y la grasa con alcohol isopropílico, retire los azulejos del papel protector y aplique sobre la superficie deseada.

PRODUCT - REVESTMAX is a product specially developed by IMPRIMAX to innovate the art of decorating environments, with delicacy and good taste. Using your creativity, you can transform environments simply, without dirt or breakage, bringing life, color and refinement with high visual impact. REVESTMAX can be installed in toilets, bathrooms, kitchens, walls, pool edges, furniture, glass, among others, whether at home, stores or office. Have you a new place in minutes! **FEATURES** - Easy-to-clean, water-resistant resin vinyl (water-dampened cloth and neutral detergent), with durability expected after installation of up to 3 years indoors. **BENEFITS** - An easy to apply product, without dirt, without the need to use of mortar or adhesive, without breaking walls, adhering to any smooth surface and without the need for specialized labor. **APPLICATION** - Featuring the clean and practical do-it-yourself makeover concept, REVESTMAX vinyl tiles are suitable for indoor and smooth surfaces. To do this, clean the surface impurities and grease with isopropyl alcohol, remove the product from the protective paper and apply it to the desired surface.

Locais indicados para aplicação

Lugares indicados para la instalación
Recommended installation locations



COZINHA
COCINA / KITCHEN



BANHEIRO
BAÑO / BATHROOM



PAREDE
PAREDE / WALL



BORDA DE PISCINA
ACIMA DA LINHA D'ÁGUA
BORDE DE PISCINA (SOBRE LA LÍNEA DE AGUA)
POOL EDGE (ABOVE THE WATER LINE)

Onde não aplicar?


R: Superfícies sem acabamento, com imperfeições,
rústicas ou com gorduras.

¿Dónde no aplicar? | Where not to install?

R: Superfícies inacabadas, con imperfecciones, rústicas o grasas.
A: Unfinished surfaces, with imperfections, rustic or grease.

Formatos de Adesivos Resinados

Formatos de azulejos de vinilo resinados / Resinated wall vinyl tiles formats




COLMEIA




HEXAGONAL




HEX JS (Junta Seca)



CHICLE



SUBWAY



QUADRADO



PASTILHA

Cores para os formatos Colmeia, Hexagonal, HEX JS (junta seca), Chicle, Subway e Quadrado

Opção: Cores Sólidas

Colores para los formatos Colmeia, Hexagonal, HEX JS (junta seca), Chicle, Subway e Quadrado - Opción: Colores sólidos
Colors for Colmeia, Hexagonal, HEX JS (junta seca), Chicle, Subway and Quadrado formats - Option: Pure colors



BRANCO



MAGNÓLIA



GENGIBRE



DOURADO



ESCARAVELHO



BEGE TAUPE



ROSA TERNURA



COBRE VECCHIO



VERMELHO GRANADA



VERMELHO VIVO

CORES EXCLUSIVAS PARA
AS OPÇÕES CHICLE,
HEXAGONAL E COLMEIA

Colores exclusivos para
las opciones de chicle,
colmeia y hexagonal

Exclusive colors for
chicle, colmeia and
hexagonal options.



CORAL



AZUL ALLURE



SKY



VERDE MENTA



PRATA INFINITO



GRAFITE



PRETO



CROMADO PRATA



CROMADO OURO

Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato Azulejo - Colores solidos y patrones | Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns



CONFIRA AS ESTAMPAS DISPONÍVEIS NAS PÁGINAS À SEGUIR:

Echa un vistazo en las estampas disponibles en las siguientes páginas:

Check out the options available on the following pages:





DÉCOR MAX

Linha de adesivos para arquitetura


IMAGENS DE ARQUITETURA E INTERIORES | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




PRETO




CINZA ESCURO




CINZA CLARO



BRANCO



CHOCOLATE




VINHO

Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




VERMELHO VIVO




VERMELHO TOMATE




LARANJA ESCURO



LARANJA



AMARELO OURO




AMARELO MÉDIO

Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




AMARELO MILANO




VERDE LIMÃO




VERDE ABACATE



VERDE AMAZONAS



VERDE ESCURO




VERDE TURQUESA

Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




AZUL OCEANO




AZUL RIVIERA




AZUL MARINHO



VIOLETA



LILÁS



PINK

Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




MAGENTA




ROSA CLARO




BEGE



OURO



PRATA




TRANSPARENTE

Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones

Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns



AÇO ESCOVADO



OURO ESCOVADO




CARVALHO BRANCO



CARVALHO



CARVALHO D'ORO



IMBUIA






Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns



NERO MARQUINA




VERDE ALPI



MARROM IMPERADOR



BOTTICINO



PIGUÊS



CARRARA

Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones

Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns



ROSÊ



FOLHAGEM



MAGNÓLIA



BLUE FLOWER



ARTÍSTICO




GUIMARÃES

Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




ÉVORA



CASCAIS




COIMBRA



BRAGA



LISBOA




SINTRA

Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - *Colores sólidos y patrones*

Colors for Wall tile format - *Pure colors and patterns*




FUNCHAL




PORTO




GEO STAR



GEO WIND



GEO MAZE




GEO CIRCLES


Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones
Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




GEO CUBES




GEO TRIANGLE




OCEANO



RAINBOW



MISCELÂNEA BRANCO C/ PRETO




MISCELÂNEA CINZA C/ PRETO

Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




MISCELÂNEA OCEANO



MISCELÂNEA RAINBOW




MISCELÂNEA VERDE



MISCELÂNEA SOLAR



TERRACOTA



CIMENTO QUEIMADO

Opções para o formato **Pastilha**


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato Azulejo - Colores solidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns



COPACABANA



PEARL




CROMO PRETO

Opções para os formatos **especiais**


Cores Sólidas

Opciones para los formatos especiales - Colores sólidos


Colors for special formats - Pure colors



COLMEIA



HEXAGONAL





Opções para os formatos **especiais**

Cores Sólidas

Opciones para los formatos especiales - Colores sólidos

Colors for special formats - Pure colors




Opções para os formatos **especiais**


Cores Sólidas

Opciones para los formatos especiales - Colores sólidos


Colors for special formats - Pure colors



SUBWAY



QUADRADO








DÉCOR MAX

LINHA DE ADESIVOS PARA ARQUITETURA

CORES E PRESSÕES E IMAGENS DE MOMENTO ILUSTRATIVAS | COLORES SUPRIMIDAS, TAMBÉM EM FAVORITE AOS FANTASMAS | PINTURAS, COLORES E IMAGENS DE MOMENTO ILUSTRATIVAS





Gold Protect Gloss | Gold Protect Matte | Jateado Opaco | Gold Fibras | 3D Opaco

Arenado Opaco / Opaque Sandblasted

Fibra de Carbon / Carbon Fiber

Opaco / Opaque



ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO

ROTULACIÓN VEHICULAR
AUTOMOTIVE WRAPPING



ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO

ROTULACIÓN VEHICULAR
AUTOMOTIVE WRAPPING

Frontal: PVC Polimérico 140 micrones (0.14) - 160 micrones (0.16) para el Transparente para protección, Plateado, Aluminio Plateado y Blanco Perlado - (PVC con protección UV - línea completa)

Dimensiones: 1,40 x 25m (todas las opciones, excepto Plateado con 1,22m) + 1,52x25m para Black Piano

Adhesivo: Acrílico Acuosa Reposicionable

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado (130g/m² para el ancho de 1,52m)

Durabilidad esperada después de aplicada: Colores sólidos: 08 Años Externo / Interno +

Colores metálicos y perlados: 02 Años Externo / 08 Años Interno (excepto 'Plata Aluminio': 04 Años Externo / 08 Años Interno) +

Transparente: 05 Años Externo / 08 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%;

Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.

2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polimeric 140 micron (0.14) PVC - 160 micron (0.16) for Protective Transparent, Silver,

Aluminium Silver and Pearl White - (UV protection - complete line)

Dimensions: 1,40 x 25m (complete line, except Silver option with 1,22m) + 1,52 x 25m for Black Piano

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for 1,52m width)

Expectation of durability after application: Solid Colors: 08 Years Outdoor / Indoor +

Pearled and metallic colors: 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor (except 'Pearl White': 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor) +

Transparent: 05 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%;

Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.

2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Protect Gloss

Linha brilhante para proteção e personalização

Línea brillante para protección y personalización - Glossy line to protection and customization

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET UV,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL,
DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL UV,
DIGITAL LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV, OFFSET, UV, SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
UV, DIGITAL, LATEX DIGITAL and
UV FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES Y JET SKIS / ROTULACIÓN COMPLETA / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO

ROTULACIÓN VEHICULAR - AUTOMOTIVE WRAPPING



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 120 micra (0.12) - 160 micra (0.16) para Transparente Protetivo, prata, prata alumínio e Branco Pérola (Frontal com proteção U.V. - linha completa)

BOBINAS: 1,40 x 25m (Geral, exceto Prata com 1,22m) + 1,52 x 25m para Black Piano

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado (130g/m² para largura de 1,52m)

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno | **Transparente:** 05 Anos Externo / 08 Anos Interno

Cores metálicas e perolizadas: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno

(exceto 'Prata Alumínio': 04 anos Externo / 08 anos Interno)

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;

Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

GOLD PROTECT GLOSS

ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO
VEHICULAR WRAPPING - AUTOMOTIVE WRAPPING

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

BLACK PIANO



PANTONE® BLACK 6 C

CINZA NARDO



PANTONE® COOL GRAY 8 C

BRANCO PÉROLA*




BRANCO | BLANCO | WHITE
* PEROLIZADO
* PERLADO | PEARLED

AMARELO MÉDIO



PANTONE® 7548 C

PRETO PÉROLA *



PANTONE® BLACK 3 C C
* PEROLIZADO
* PERLADO | PEARLED

PRATA *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
* METALLIC

BRANCO OFF



PANTONE® 7528 C

AMARELO ENERGY



PANTONE® 116 C

GRAFITE PÉROLA *




PANTONE® 425 C
* PEROLIZADO
* PERLADO | PEARLED

PRATA ALUMÍNIO *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
* METALLIC

TRANSPARENTE PROTETIVO



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

LARANJA



PANTONE® 1585 C

CINZA ESCURO



PANTONE® COOL GRAY 10 C

BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

AMARELO OURO



PANTONE® 7549 C

LARANJA TANGERINE



PANTONE® 1585 C

GOLD PROTECT GLOSS



COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

LARANJA IMPERIAL



PANTONE® 1595 C

VERMELHO MALBEC



PANTONE® 209 C

AZUL MARINHO



PANTONE® 287 C

AZUL ALLURE



PANTONE® 536 C

VERMELHO BLOOD



PANTONE® 200 C

ROXO AÇAÍ



PANTONE® 2617 C

AZUL REEF



PANTONE® 293 C

VERDE ESMERALDA



PANTONE® 7728 C

VERMELHO LIGHT



PANTONE® 7620 C

AZUL NOTURNO



PANTONE® 654 C

AZUL PACIFIC



PANTONE® 7691 C

VERDE BANDEIRA



PANTONE® 7725 C

VERMELHO VIVO



PANTONE® 1805 C

AZUL ISLAND



PANTONE® 294 C

AZUL CÉU



PANTONE® PROCESS BLUE C

VERDE MAÇÃ



PANTONE® 7739 C



VERDE GRAMADO



PANTONE® 368 C

VERDE CÍTRICO



PANTONE® 382 C

CORES IMPRESSÃO E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESSOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

FRONTAL: PVC Polimérico 120 micrones (0.12) - PVC con protección UV - línea completa

DIMENSIONES: 1,40 x 25m | ADHESIVO: Acrílico Acuoso Reposicionable

LINER: Papel Couché 120g/m² siliconado

DURABILIDAD ESPERADA DESPUÉS DE APLICADO:

Colores sólidos: 08 Años Externo / Interno

Colores metálicos y perlados: 02 Años Externo / 08 Años Interno,
excepto 'Prata Alumínio': 04 Años Externo / 08 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%;
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

FACE FILM: Polimérico 120 micron (0.12) PVC - UV protection - complete line

DIMENSIONS: 1,40 x 25m (= 55-in x 27-yd) | ADHESIVE: Repositionable Aqueous Acrylic

LINER: Silicone Coated Paper 120g/m²

EXPECTATION OF DURABILITY AFTER APPLICATION:

Solid Colors: 08 Years Outdoor / Indoor

Pearled and metallic colors: 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor
except 'Prata Alumínio': 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) in horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%;
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Protect Matte

Linha fosca para proteção e personalização

Línea mate para protección y personalización - Matte line to protection and customization

ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO

VEHICULAR WRAPPING - AUTOMOTIVE WRAPPING

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET SOL, SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV, OFFSET, UV, SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
UV, DIGITAL, LATEX, DIGITAL AND
UV FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS / NOTULACIÓN COMPLETA / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSLS, YACHTS AND JET SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 120 micra (0.12) - (PVC com proteção U.V. - linha completa)

BOBINAS: 1,40 x 25m | COLA (ADESIVO): Acrílico Aquosa Reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno

Cores metálicas e perolizadas: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno

exceto 'Prata Alumínio': 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa;
estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total);
fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis;
aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

BRANCO PÉROLA* LANÇAMENTO BRANCO BLANCO WHITE • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	VINHO * PPANTONE® 7421 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	AMARELO HONEY * PPANTONE® 136 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	VERDE GRAMADO * PPANTONE® 376 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED
PRATA ALUMÍNIO * PPANTONE® 877 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	VERMELHO ITÁLIA * PPANTONE® 200 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	AMARELO ENERGY * PPANTONE® 116 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	VIOLETA PETÚNIA * PPANTONE® 2685 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED
MARROM COFFEE * PPANTONE® 4625 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	LARANJA IMPERIAL * PPANTONE® 1595 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	VERDE MILITAR PPANTONE® 5467 C	AZUL ISLAND * PANTONE® 294 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED
COBRE * PPANTONE® 7601 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	OURO * PPANTONE® 7753 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	VERDE ESMERALDA * PANTONE® 7728 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED	AZUL NIGHT TRENTON * PPANTONE® 7694 C • PEROLIZADO PERLADO PEARLED

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



AZUL PACIFIC *



PANTONE® 647 C
* PERLIZADO
PERLADO / PEARLED

CORES IMPRESSÃO E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE





Frontal: PVC Polimérico 120 micrones (0.12)
 Dimensões: 1,40 x 25m (Excepto para Branco= 1,22 y 1,52 x 25m) + opção de 1,22 x 50m para Negro
 Adesivo: Acrílico Aquoso Reposicionável
 Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado (130g/m² para el ancho de 1,52m)
 Durabilidad esperada después de aplicación:
 Colores sólidos: 08 Años Externo / Interno + Colores metálicos y perlados: 02 Años Externo / 08 Años Interno
 excepto 'Prata Alumínio': 04 Años Externo / 08 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polimeric 120 micron (0.12) PVC
 Dimensions: 1,40 x 25m (Except for White= 1,22 and 1,52 x 25m) + option available with 1,22 x 50m for ' Preto/Black'
 Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for 1,52m width)

Expectation of durability after application:

Solid Colors: 08 Years Outdoor / Indoor + Pearled and metallic colors: 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor
 except 'Prata Alumínio': 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Jateado Opaco

Textura jateada para envelopamento

Arenado Opaco - Textura arenada para rotulación - Opaque Sandblasted - Sandblasted texture for wrapping

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
 OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
 DIGITAL ECO-SOL, DIGITAL
 SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
 LÁTEX e FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV, OFFSET, UV, SERIGRAPHY,
 CONVENTIONAL, SERIGRAPHY,
 ECO-SOL, DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
 UV, DIGITAL, LATEX DIGITAL, and
 UV FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS




COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA


EMBARCAÇÕES E JET-SKIS / ROTULAGEM COMPLETA / DETALHES VEICULARES /
 COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

VEHICLES, YACHTS AND JET-SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
 VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO

ROTULAGEM VEICULAR - AUTOMOTIVE WRAPPING



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 120 micra (0.12)

BOBINAS: 1,40 x 25m (Exceto para Branco= 1,22 e 1,52 x 25m) + opção de 1,22 x 25m para Preto

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado (130g/m² para largura de 1,52m)

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno + Cores metálicas e perolizadas: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno

Exceto 'Prata Alumínio': 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa;
 estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total);
 fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis;
 aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

JATEADO OPACO
AREIADO OPACO | OPAQUE SANDBLASTED

ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO
PROTECCIÓN VEHICULAR - AUTOMOTIVE WRAPPING


COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

PRETO




PANTONE® BLACK 6 C

MARROM COFFEE *



PANTONE® 4625 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

OURO *




PANTONE® 7753 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

AZUL LIGHT SKY *




PANTONE® 7696 C
* PEROLIZADO + METÁLICO
PERLADO | PEARLED + METALLIC

GRAFITE *




PANTONE® 425 C
* PEROLIZADO + METÁLICO
PERLADO | PEARLED + METALLIC

COBRE *




PANTONE® 7601 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

VERDE MILITAR




PANTONE® 5467 C

PRATA ALUMÍNIO *




PANTONE® 877 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

VINHO *




PANTONE® 7421 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

VIOLETA PETÚNIA *



PANTONE® 2685 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

VERMELHO BLOOD



PANTONE® 200 C

AZUL NIGHT TRENTON *



PANTONE® 7694 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



Frontal: PVC Polimérico 120 micrones (0.12)

Dimensiones: 1,40 x 25m

Adhesivo: Acrílico Acuoso Repositionable

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 08 Años Externo / Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%;
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polymeric 120 micron (0.12) PVC

Dimensions: 1,40 x 25m

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 08 Years Outdoor / Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%;
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Fibras

Simulação de Fibra de Carbono em autoadesivos

Gold Fibras (Fibra de Carbono) - Simulación autoadhesiva de fibra de carbono

Gold Fibras (Carbon Fiber) - Self adhesive carbon fiber simulation

CONVERSÃO:
CORTE E VINCO

CONVERSION:
CUT / DOBLE

CONVERSION:
DIE CUTTING / CREASING



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES E JET-SKIS / AUTOMOTIV COMPLETE / DETALHES VEICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET-SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO

ENVOLUPADO VEHICULAR - AUTOMOTIVE WRAPPING



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 120 micra (0.12)

BOBINAS: 1,40 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 08 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

GOLD FIBRAS

FIBRA DE CARBON | CARBON FIBER

ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO

ROTULACIÓN VEHICULAR - AUTOMOTIVE WRAPPING


COLEÇÃO 2021

COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

AUTOMAX

ADESIVOS PARA VEÍCULOS, FROTAS E TRANSPORTES

FIBRA 3D PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

FIBRA 4D PRETO



PANTONE® BLACK 6 C



PADRONAGEM 3D E 4D

PATRONES 3D Y 4D | 3D AND 4D PATTERNING

TEXTURA APARENTE

TEXTURA APARENTE | APPARENT TEXTURE



SOLUCIONES VEHICULARES | CAR WRAPPING SOLUTIONS

Frontal: PVC Polimérico calandrado 100 micrones (0.10)

Dimensiones: 1,40 x 50m

Adhesivo: Acrílico Acuoso Repositionable

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 08 Años Externo / Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%;
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Calendered polymers 100 micron (0.10) PVC

Dimensions: 1,40 x 50m

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 08 Years Outdoor / Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%;
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

3D Opaco

Autoadesivo com efeito tridimensional

3D Opaco - Auto-adhesivo con efecto tridimensional - Opaque 3D - Self-adhesive with 3D effect

CONVERSÃO:
CORTE E VINCO

CONVERSION:
CUTS / FOLDS

CONVERSION:
DIE CUTTING / CREASING



EMBARCAÇÕES
& JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS / NOTIFICACIÓN COMPLETA / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO

NOTIFICACIÓN VEHICULAR - AUTOMOTIVE WRAPPING



@ R & R APLICAÇÕES



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 100 micra (0.10)

BOBINAS: 1,40 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 08 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); personalização de PDV; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO


3D OPACO
3D OPACO | OPAQUE 3D

ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO
AUTOMOTIVE WRAPPING

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

AUTOMAX
ADESIVOS PARA VEÍCULOS, FROTAS E TRANSPORTES

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C



PADRONAGEM ESPECIAL
PATRONES ESPECIAL | SPECIAL PATTERNING

EFEITO LENTE ESPELHADA
EFECTO LENTE ESPEJO | MIRROR LENS EFFECT



R & R APLICAÇÕES



SOLUCIONES VEHICULARES | CAR WRAPPING SOLUTIONS



Diversas opções de Jateados (texturizados, com efeitos ou coloridos) | Cristal Color
Varias opciones de arenados vinílicos (texturizados, con efectos o coloridos) | Several sandblasting options (textured, with effects or colored films)



SOLUCÕES PARA VIDROS

SOLUCIONES PARA VIDRIOS
WINDOW GLASS FILM SOLUTIONS



SOLUCÕES PARA VIDROS

SOLUCIONES PARA VIDRIOS
WINDOW GLASS FILM SOLUTIONS

Frontal: PVC polimérico y monomérico calandrado 80 / 100 / 200 micrones (0.08 / 0.10 / 0.20)
Dimensiones: 1,00, 1,06, 1,22 y 1,52 x 50m (Color jateado)
 1,22 x 50m (Frosted, losango, micro esfera y transparente metalizado)
 1,40 x 25m (Fibra 4D) + 1,22 x 25m (Artística, escovado, telado y firenze transparentes)
 1,06 x 50m (Cristal Color)

Adhesivo: Acrílico Acuoso Reposicionable

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado (130g/m² para la ancho 1,52m)

Durabilidad esperada después de aplicación:

05 Años Externo / 08 Años Interno (línea general, excepto Cristal Color = 02 Años Externo / 08 Años Interno)

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.

Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.

2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polymeric and monomeric calandered 80 / 100 / 200 micron (0.08 / 0.10 / 0.20) PVC film

Dimensions: 1,00, 1,06, 1,22 and 1,52 x 50m (Color jateado)

1,22 x 50m (Frosted, losango, micro esfera and transparente metalizado)

1,40 x 25m (Fibra 4D) + 1,22 x 25m (Artística, escovado, telado and firenze transparentes)

1,06 x 50m (Cristal Color)

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for 1,52m width)

Expectation of durability after application:

05 Years Outdoor / 08 Years Indoor (all options, except Cristal Color = 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor)

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.

Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.

2) Perform pre-application tests to analyse the removal performance and adhesion on the desired surface.

Linha para Vidros

Para laminação à frio e decoração de vidros

Para laminación en frío y decoración en vidrios - Good for overlamine and window glass decoration

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
 OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECO SOL.
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
 ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
 U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL and
 U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVOLUPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES - JET-SKIS / EMBARCACIONES - JET-SKIS / DETALLES VEHICULARES /
 COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VEHICLES - JET-SKIS AND JET-SKIS / EMBARCACIONES - JET-SKIS / DETALLES VEHICULARES /
 VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC polimérico e monomérico calandrado 80 / 100 / 200 micra (0.08 / 0.10 / 0.20)

BOBINAS: 1,00, 1,06, 1,22 e 1,52 x 50m (Color jateado)

1,22 x 50m (Frosted, losango, micro esfera e transparente metalizado)

1,40 x 25m (Fibra 4D) + 1,22 x 25m (Artístico, escovado, telado e firenze transparentes)

1,06 x 50m (Cristal Color)

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado (130g/m² para largura de 1,52m)

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

05 Anos Externo / 08 Anos Interno (linha geral, exceto Cristal Color = 02 Anos Externo / 08 Anos Interno)

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.

Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; laminação à frio; entre outras.




LINHA DE JATEADOS
LÍNEA DE ARENADOS | SANDBLASTED LINE

LINHA PARA VIDROS
LÍNEA PARA VIDROS - WINDOW GLASS FILMS LINE


COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

COLOR JATEADO



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

FROSTED *




TRANSPARENTE | TRANSPARENT
* PEROLIZADO
* PEARLED

LOSANGO



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

MICRO ESFERA




TRANSPARENTE | TRANSPARENT

JATEADO FUMÊ



PANTONE® WARM GRAY 10 C

TRANSP. METALIZADO *



TRANSPARENTE | TRANSPARENT
* METÁLICO
* METALLIC

ARTÍSTICO TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

ESCOVADO TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

FIBRA 4-D TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

TELADO TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

FIRENZE TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

Linha de
Jateados

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS DE RÁBITE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES REPRESENTATIVAS ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

CRISTAL COLOR

LINHA PARA VIDROS
Linha para Vidros - Window Glass Films Line

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

CRISTAL COLOR
FUMÊ



PANTONE® COOL GRAY 9 C

CRISTAL COLOR
FUMÊ CLARO



PANTONE® COOL GRAY 6 C

CRISTAL COLOR
BRONZE



PANTONE® 7523 C

CRISTAL COLOR
ROSÊ



PANTONE® 7606 C

CRISTAL COLOR
RUBI



PANTONE® 186 C

CRISTAL COLOR
AMARELO



PANTONE® 7409 C

Cristal
Color

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS




PHOTOS

VÍDEO



VIDEO







Digi Gold Alta Performance | Digiwall | Gold Max Branco

Alto desempenho / High performance

Silver Max Branco | Gold Protect Gloss | Max Lux Branco | Revestwall



IMPRESSÃO POLIMÉRICA

IMPRESIÓN POLIMÉRICA
POLYMERIC PRINTING



IMPRESSÃO POLIMÉRICA

IMPRESIÓN POLIMÉRICA
POLYMERIC PRINTING

Impressão Polimérica

Para aplicações complexas e com maior moldabilidade

Para aplicaciones complejas y más moldeables - More moldability in complex applications

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRAFÍA U.V.,
SERIGRAFÍA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRAFÍA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV, OFFSET; UV, SERIGRAPHY;
CONVENTIONAL SERIGRAPHY;
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
UV, DIGITAL, LÁTEX DIGITAL and
UV FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS | ROTULACIÓN COMPLETA | DETALLES VEHICULARES |
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VESSELS, YACHTS AND JET SKIS | FULL CAR WRAPPING | PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS |
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

IMPRESSÃO POLIMÉRICA

IMPRESIÓN POLIMÉRICA - POLYMERIC PRINTING



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

SOBRE A EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

A durabilidade esperada refere-se a película sem impressão. Para saber a durabilidade após impresso, recomenda-se entrar em contato com o fabricante da plotter de impressão e o fornecedor da tinta.

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%; Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender. 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

ACERCA DE LA EXPECTATIVA DE DURABILIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

La durabilidad esperada se refiere a la película sin imprimir. Para mayor durabilidad después de la impresión, se recomienda contactar al fabricante del plotter de impresión y al proveedor de tinta. **Importante:** 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%; Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

ABOUT THE EXPECTATION OF DURABILITY AFTER APPLICATION:

The expectation of durability refers to unprinted film. For durability after printing, it is recommended that you contact the printer manufacturer and its ink supplier. **Important:** 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%; Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; envelopamento total ou parcial; superfícies lisas ou corrugadas; paraquiques; rebites; decoração de ambientes; entre outras.

FOTOS



FOTOS

VIDEO



VIDEO

Impressão Polimérica

Para aplicações complexas e com maior moldabilidade

Para aplicaciones complejas y más moldables - More moldability in complex applications

LISTAGEM DE OPÇÕES POR ACABAMENTOS *Listado de opciones de acabado | Option listing by finishes*

ACABAMENTO <i>Acabado / Finish</i>	BRANCO <i>Blanco / White</i>				TRANSPARENTE <i>Transparent</i>		
	BRILHO <i>Brillante / Glossy</i>	ACETINADO <i>Satinado / Satin</i>	FOSCO <i>Mate / Matte</i>	TEXTURIZADO <i>Textured</i>	BRILHO <i>Brillante / Glossy</i>	FOSCO <i>Mate / Matte</i>	TEXTURIZADO <i>Textured</i>
DIGIGOLD ALTA PERF.		●			●	●	
DIGIWALL		●					
GOLD MAX		●	●				
SILVER MAX		●	●				
GOLD PROTECT GLOSS	●				●		
MAX LUX			●				
GOLD SATIN		●					
TRANSP. TEXTURIZADOS <i>Transparencia texturizada / Textured / Transparent</i>				●			

LISTAGEM DE OPÇÕES POR APLICAÇÃO *Listado de opciones por aplicación | Option listing by application*

APLICAÇÃO <i>Aplicación / Application</i>	CORRUGADO <i>Paredes corrugadas / Corrugated surfaces</i>	ENVELOP. VEICULAR TOTAL <i>Rotulación total / Full Wrap</i>	ENVELOP. VEICULAR PARCIAL <i>Rotulación parcial / Partial Wrap</i>	SUPERFÍCIES RETROILUM. <i>Superficies retroiluminadas / Backlit surfaces</i>	PAREDES RÚSTICAS <i>Paredes rústicas / Rustic walls</i>	PAREDES LISAS <i>Paredes lisas / Smooth walls</i>	MÓVEIS CURVOS <i>Muebles curvos / Curved furniture</i>
	LINHAS <i>Lines - Lines</i>						
DIGIGOLD ALTA PERF.	●	●	●				●
DIGIWALL					●	●	
GOLD MAX		●	●			●	●
SILVER MAX		●	●			●	●
GOLD PROTECT GLOSS		●	●			●	●
MAX LUX		●	●	●			●
GOLD SATIN						●	●
TRANSP. TEXTURIZADOS <i>Transparencia texturizada / Textured / Transparent</i>		●	●	●		●	●

DIGIGOLD ALTA PERFORMANCE*



TRANSP. BRILHO *Transp. brillante | Transp. Glossy*

PVC: Polimérico 0.065 (65 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável

Liner: 130g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.065 (65 micrones)

Dimensiones: 1,22 x 50m

Adhesivo: Reposicionable

Liner: 130g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimérico 0.065 (65 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable

Liner: 130g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted

*High performance vinyl

DIGIGOLD ALTA PERFORMANCE*



TRANSP. FOSCO *Transp. Mate | Transp. Matte*

PVC: Polimérico 0.065 (65 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável

Liner: 130g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.065 (65 micrones)

Dimensiones: 1,22 x 50m

Adhesivo: Reposicionable

Liner: 130g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimérico 0.065 (65 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable

Liner: 130g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted

*High performance vinyl

GOLD MAX



BRANCO *Blanco | White*

PVC: Polimérico 0.08 (80 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável | Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.08 (80 micrones)

Dimensiones: 1,22 x 50m

Adhesivo: Reposicionable | Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimérico 0.08 (80 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable | Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

DIGIGOLD ALTA PERFORMANCE*



BRANCO *Blanco | White*

PVC: Polimérico 0.065 (65 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m e 1,52 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável Tingido (Cinza)

Liner: 130g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.065 (65 micrones)

Dimensiones: 1,22 x 50m y 1,52 x 50m

Adhesivo: Tintado Reposicionable (Gris)

Liner: 130g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimérico 0.065 (65 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m and 1,52 x 50m

Adhesive: Repositionable Dyed (Gray)

Liner: 130g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

*High performance vinyl

LANÇAMENTO DIGIWALL



BRANCO FOSCO *Blanco Mate | Matte White*

PVC: Polimérico 0.065 (65 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Permanente Super Tack

Liner: 130g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
02 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.065 (65 micrones)

Dimensiones: 1,22 x 50m

Adhesivo: Permanente Súper Tack

Liner: 130g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
02 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimérico 0.065 (65 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Permanent Super Tack

Liner: 130g/m²

Expectation of durability after application:
02 years (Outdoor/Indoor) unprinted

GOLD MAX



BRANCO FOSCO *Blanco Mate | Matte White*

PVC: Polimérico 0.08 (80 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável | Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.08 (80 micrones)

Dimensiones: 1,22 x 50m

Adhesivo: Reposicionable | Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimérico 0.08 (80 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable | Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

SILVER MAX



BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.08 (80 micra)
Dimensões: 1,22 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
06 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.08 (80 micrones)
Dimensões: 1,22 x 50m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
06 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeric 0.08 (80 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
06 years (Outdoor/Indoor) unprinted

GOLD PROTECT GLOSS



BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.12 (120 micra)
Dimensões: 1,40 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.12 (120 micrones)
Dimensões: 1,40 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeric 0.12 (120 micron) PVC
Dimensions: 1,40 x 25m
Adhesive: Repositionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

MAX LUX



BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.08 (80 micra)
Dimensões: 1,22 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.08 (80 micrones)
Dimensões: 1,22 x 50m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeric 0.08 (80 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

ARTÍSTICO



TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.10 (100 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeric 0.10 (100 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Repositionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted

ESCOVADO



TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.10 (100 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeric 0.10 (100 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Repositionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted

SILVER MAX



BRANCO FOSCO Branco Mate | Matte White

PVC: Polimérico 0.08 (80 micra)
Dimensões: 1,22 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
06 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.08 (80 micrones)
Dimensões: 1,22 x 50m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
06 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeric 0.08 (80 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
06 years (Outdoor/Indoor) unprinted

GOLD PROTECT GLOSS



TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.16 (160 micra)
Dimensões: 1,40 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.16 (160 micrones)
Dimensões: 1,40 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeric 0.16 (160 micron) PVC
Dimensions: 1,40 x 25m
Adhesive: Repositionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted

GOLD SATIN



BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.16 (160 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
04 anos Externo / 08 Anos Interno (sem impressão)

PVC: Polimérico 0.16 (160 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
04 años Externo / 08 años Interno (sin imprimir)

Face film: Polimeric 0.16 (160 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
04 years Outdoor / 08 years Indoor (unprinted)

FIBRA 4D



TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,40 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.10 (100 micrones)
Dimensões: 1,40 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeric 0.10 (100 micron) PVC
Dimensions: 1,40 x 25m
Adhesive: Repositionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted

TELADO



TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²


Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.10 (100 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeric 0.10 (100 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Repositionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



Impressão Polimérica RevestWall

Adesivos texturizados para quem gosta de personalizar ambientes de forma única

Vinílos autoadhesivos com textura para aqueles a quienes les gusta personalizar ambientes de una manera única
Textured vinyls for those who like to customize environments uniquely

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX Y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV, OFFSET, UV, SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
UV, DIGITAL, LATEX DIGITAL and
UV FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET-SKIS / ROTULACIÓN COCHEROS / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA
VESSELS, YACHTS AND JET-SKIS / FULL CAR WRAPPING / RENTAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

CONVERSÃO | CONVERSION | CONVERSION

CONVERSÃO | CONVERSION | CONVERSION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

SOBRE A EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

A durabilidade esperada refere-se a película sem impressão. Para saber a durabilidade após impresso, recomenda-se entrar em contato com o fabricante da plotter de impressão e o fornecedor da tinta.

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%; Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender. 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

ACERCA DE LA EXPECTATIVA DE DURABILIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

La durabilidad esperada se refiere a la película sin imprimir. Para mayor durabilidad después de la impresión, se recomienda contactar al fabricante del plotter de impresión y al proveedor de tinta. **Importante:** 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%; Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

ABOUT THE EXPECTATION OF DURABILITY AFTER APPLICATION:

The expectation of durability refers to unprinted film. For durability after printing, it is recommended that you contact the printer manufacturer and its ink supplier. **Important:** 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%; Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de chapas; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

Impressão Polimérica

RevestWall

Adesivos texturizados para quem gosta de personalizar ambientes de forma única

Vinyls autoadhesivos com textura para aqueles a quem a estética personalizada dos ambientes é extremamente única
Textured vinyls for those who like to customize environments uniquely

ARTÍSTICO

CANVAS

FIRENZE

RUSTIC

SAVANA

TELADO

VOLPE

CANVAS

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidade esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



FIRENZE

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.20 (200 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.20 (200 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidade esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.20 (200 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



RUSTIC

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidade esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



TELADO

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.16 (160 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.16 (160 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidade esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.16 (160 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



SAVANA

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidade esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



VOLPE

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidade esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



ARTÍSTICO

BRANCO Branco | White


PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidade esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micron) PVC
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



CORES IMPRESSAS E IMAGENS MONTADAS POR MARIANA LUSTOSA





Digimax



IMPRESSÃO MONOMÉRICA

IMPRESIÓN MONOMÉRICA
MONOMERIC PRINTING

IMPRESSÃO
MONOMÉRICA



IMPRESSÃO MONOMÉRICA

IMPRESIÓN MONOMÉRICA
MONOMERIC PRINTING

Impressão Monomérica

Soluções econômicas para aplicações lisas e retas

Soluciones económicas para aplicaciones lisas y rectas - Economical solutions for smooth and straight applications

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRAFÍA U.V.,
SERIGRAFÍA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRAFÍA U.V.

PRINTING PROCESS:
U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LÁTEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBALAGENS
E-VEH-SHS



ENVOLUPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBALAJES VEH-SHS / ENVOLUPAMIENTO TOTAL / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VEHICLES-WRAPPING AND TOTALS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

IMPRESSÃO MONOMÉRICA

IMPRESIÓN MONOMÉRICA - MONOMERIC PRINTING



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

SOBRE A EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

A durabilidade esperada refere-se a película sem impressão. Para saber a durabilidade após impresso, recomenda-se entrar em contato com o fabricante da plotter de impressão e o fornecedor da tinta.

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%; Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender. 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

ACERCA DE LA EXPECTATIVA DE DURABILIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

La durabilidad esperada se refiere a la película sin imprimir. Para mayor durabilidad después de la impresión, se recomienda contactar al fabricante del plotter de impresión y al proveedor de tinta. **Importante:** 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

ABOUT THE EXPECTATION OF DURABILITY AFTER APPLICATION:

The expectation of durability refers to unprinted film. For durability after printing, it is recommended that you contact the printer manufacturer and its ink supplier. **Important:** 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; envelopamento parcial; revestimento de superfícies lisas e retas; decoração de ambientes; recorte eletrônico; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO




VIDEO

Impressão Monomérica

Soluções econômicas para aplicações lisas e retas

Soluciones económicas para aplicaciones lisas y rectas - Economical solutions for smooth and straight applications



DIGIMAX IDG BRANCO SEMIBRILHO




Blanco Semi-brillante | Semi-glossy White

PVC: Monomérico 0.10 (100 micra)
com Top Coating
Dimensões das folhas:
SRA3: 33 x 48cm
Cola (adesivo):
Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérico 0.10 (100 micrones)
com Top Coating
Dimensiones de las hojas:
SRA3: 33 x 48cm
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Monomeric 0.10 (100 micron) PVC
with Top Coating
Dimensions:
SRA3: 33 x 48cm
Adhesive: Low-tack Repositionable (RBT)
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



DIGIMAX BRANCO SUPER BRILHO



Blanco Súper Brillante | Super Glossy White

PVC: Monomérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérico 0.10 (100 micrones)
Dimensiones:
1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Monomeric 0.10 (100 micron) PVC
Dimensions:
1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



DIGIMAX BRANCO SEMIBRILHO




Blanco Semi-brillante | Semi-glossy White

PVC: Monomérico 0.08 / 0.10 (80 e 100 micra)
Dimensões: RBT 0.08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m e 1,00m x 125m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m
Reposicionável: 0.08 e 0.10 = 2,00 x 50m
Cola (adesivo):
Reposicionável Baixo Tack (RBT) e Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérico 0.08 y 0.10 (80 y 100 micrones)
Dimensiones: RBT 0.08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m y 1,00m x 125m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m - Repositionable 0.08 y 0.10 = 2,00 x 50m
Adhesivo: Reposicionable Bajo Tack (RBT) y Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Monomeric 0.08 / 0.10 (80 / 100 micron) PVC
Dimensions: RBT 0.08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m and 1,00m x 125m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m - Repositionable 0.08 / 0.10 = 2,00 x 50m
Adhesive: Low-tack Repositionable (RBT) and Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



DIGIMAX BRANCO FOSCO




Blanco Mate | Matte White

PVC: Monomérico 0.08 / 0.10 (80 e 100 micra)
Dimensões: RBT 0.08 = 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m
Reposicionável: 0.08 e 0.10 = 2,00 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável Baixo Tack (RBT) e Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.08 / 0.10 (80 y 100 micrones)
Dimensiones:
RBT 0.08 = 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m
Reposicionable: 0.08 y 0.10 = 2,00 x 50m
Adhesivo: Reposicionable Bajo Tack (RBT) y Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Polymeric 0.08 / 0.10 (80 and 100 micron) PVC
Dimensions:
RBT 0.08 = 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m
Repositionable: 0.08 / 0.10 = 2,00 x 50m
Adhesive: Low-tack Repositionable (RBT) and Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
STOPLIGHT** (Branco Semi-brilhante)



Blanco Semi-brilhante Stoplight | Semi-glossy Stoplight White

PVC: Monomérico 0.08 e 0.10 (80 e 100 micra)
Dimensões: 0.08 = 1,22m / 1,52 x 50m e
0.10 = 1,00m / 1,22m / 1,52m / 1,80 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável Tingido
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Monomérico 0.08 y 0.10 (80 y 100 micrones)
Dimensiones:
0.08 = 1,22m / 1,52 x 50m y
0.10 = 1,00m / 1,22m / 1,52m / 1,80 x 50m
Adhesivo: Tejido Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Monomeric 0.10 (100 micron) PVC
Dimensions:
0.08 = 1,22m / 1,52 x 50m y
0.10 = 1,00m / 1,22m / 1,52m / 1,80 x 50m
Adhesive: Repositionable Dyed
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
STOPLIGHT** (Branco Fosco)



Blanco Mate Stoplight | Stoplight Matte White

PVC: Monomérico 0.08 (80 micra)
Dimensões: 1,22m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável Tingido
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Monomérico 0.08 (80 micrones)
Dimensiones: 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Tejido Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Monomeric 0.08 (80 micron) PVC
Dimensions: 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable Dyed
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
BLOCKOUT** (Branco Fosco)



Blanco Mate Blockout | Blockout Matte White

PVC: Monomérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,06m / 1,22m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Monomérico 0.10 (100 micrones)
Dimensiones:
1,06m / 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Monomeric 0.10 (100 micron) PVC
Dimensions:
1,06m / 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
TRANSPARENTE BRILHO**



Transparente Brilhante | Glossy Transparent

PVC: Monomérico 0.08 / 0.10 (80 e 100 micra)
Dimensões:
0.08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m /
1,40m / 1,52 x 50m e 1,00 x 125m
0.10 = 1,00m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Monomérico 0.08 / 0.10 (80 y 100 micrones)
Dimensiones:
0.08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m /
1,52 x 50m y 1,00 x 125m
0.10 = 1,00m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Monomeric 0.08 / 0.10 (80 and 100 micron) PVC
Dimensions:
0.08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m /
1,52 x 50m and 1,00 x 125m
0.10 = 1,00m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
TRANSPARENTE FOSCO**






Transparente Mate | Matte Transparent

PVC: Monomérico 0.08 (80 micra)
Dimensões:
1,00m / 1,22m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Monomérico 0.08 (80 micrones)
Dimensiones:
1,00m / 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Monomeric 0.08 (80 micron) PVC
Dimensions:
1,00m / 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted





Pisomax | iMax | Máscaras | Dupla Face | Eletrostático | Primer e Removedor de Cola
Máscara / Mask Doble Faz / Double Sided Film Electrostático / Electrostatic Primer y Removedor de Adhesivo / Primer and Adhesive Remover



ESPECIALIDADES
SPECIALTIES

ESPECIALIDADES



ESPECIALIDADES
SPECIALTIES

ESPECIALIDADES

Frontal: PVC Calandrado 200/250 microns (0.20/0.25) + Pisomax = 120 microns (0.12)
Dimensiones: 1,52 x 25m (Antiderrapante) + 1,00m, 1,22m y 1,52 x 50m (Pisomax) + 1,22 x 25m (Estampado)
Adhesivo: Acrílico Acuoso Permanente (Super Tack)
Línea: Papel Couché 120g/m² siliconado (130g/m² para la anchura de 1,52m)
Durabilidad esperada después de aplicación: 02 Años Externo / Interno
Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%;
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Calendered PVC 200/250 micron (0.20/0.25) + Pisomax = 120 micron (0.12)
Dimensions: 1,52 x 25m (Anti Skid) + 1,00m, 1,22m and 1,52 x 50m (Pisomax) + 1,22x25m (print)
Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic (Super Tack)
Liner: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for 1,52m width)
Expectation of durability after application: 02 Years Outdoor / Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%;
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Pisomax

Soluções texturizadas para sinalização e proteção de ações promocionais

Soluciones de Piso (Antiderrapante & Pisomax) - Solución texturizada para señalización y protección de acciones promocionales
Floor Solutions (Anti Skid & Pisomax) - Textured solution for signage and protection of promotional actions

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Calandrado 200/250 micra (0.20/0.25) + Pisomax = 120 micra (0.12)
BOBINAS: 1,52 x 25m (Antiderrapante) / 1,00m, 1,22m e 1,52m x 50m (Pisomax) / 1,22m x 25m (Estampados)
COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente (Super Tack)
LINER: Papel couché 120g/m² siliconado (130g/m² para opções de 1,52m de largura)
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Comunicação visual e decoração: 02 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Superfícies planas de escadas, rampas, corredores e elevadores; saída de emergência; sinalização de orientação (piso); áreas de serviço; áreas de manutenção; lojas de departamento; hotéis, bancos, restaurantes, concessionárias, entre outras.
Obs.: A durabilidade do produto pode variar conforme a utilização e aplicação (atrito, trânsito excessivo, objetos pontiagudos, entre outros, podem danificar o material).

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
 OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECO SOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV OFFSET, UV SERIGRAPHY,
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
 ECO SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
 UV DIGITAL, LATEX DIGITAL AND
 UV FLEXOGRAPHY.



SENALETAJES
- EJE-SHIS



SENALETAJES
- EJE-SHIS



DETALLES
AUTOMOTIVOS



COMUNICACIÓN
VISUAL EN GENERAL



DECORACIÓN
E ARQUITECTURA


SENALETAJES - EJE-SHIS / SEÑALIZACIÓN GENERAL / DETALLES VEHICULARES /
 COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA
 SEÑALES-VEHÍCULOS-EJE-SHIS / SEÑALIZACIÓN GENERAL / DETALLES CAR DRIVING AND DETAILS /
 VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

PISOMAX ANTIDERRAPANTE PRETO



PANTONE® BLACK 3 C

PISOMAX ANTIDERRAPANTE BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

PISOMAX ANTIDERRAPANTE TRANSP.




TRANSPARENTE | TRANSPARENT

PISOMAX TRANSPARENTE




TRANSPARENTE | TRANSPARENT

PISOMAX MADEIRA TÁBUA



PANTONE® 7562 C

PISOMAX MÁRMORE CARRARA *



PANTONE® COOL GRAY 1 C
* PEROLIZADO
PEARLED / PEARLED



Frontal: PVC calandrado 200 micrones (0.20)

Dimensiones: 1,52 x 15m

Adhesivo: Acrílico Acuosa Reaplicable

Liner: Papel Couché 130g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 06 Meses Externo / 03 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%;
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Calendered 200 micron (0.20) PVC

Dimensions: 1,52 x 15m

Adhesive: Re-Applicable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 130g/m²

Expectation of durability after application: 06 Months Outdoor / 03 Years indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%;
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

iMax

O produto que substitui a manta magnética
em diversas ações promocionais

El producto que reemplaza la manta magnética en varias actividades promocionales
The product that replaces magnetic signs in several promotional actions

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRAFIA U.V.,
SERIGRAFIA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX Y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL AND
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBALAGENS
GÁS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBALAGENS GÁS / ENVELOPAMENTO TOTAL / DETALHES VEICULARES /
COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA
VESSEL-WRAPS AND GAS CYLINDERS / FULL-CAR WRAPPING / VEHICLE GRAPHIC WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC calandrado 200 micra (0.20)

BOBINAS: 1,52 x 15m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa reaplicável

LINER: Papel couché 130g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 06 Meses Externo / 03 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Decoração (aplicação sobre vidros, madeiras, metais e diversas outras superfícies); brindes (para geladeiras, etc); impressão [digital ecossol, solvente, U.V. ou látex + flexográfica e offset (ambas com cura U.V.) + serigráfica (com cura U.V. ou convencional)]; diversos tipos de conversão (recorte eletrônico, corte e vinco...); entre outros.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

IMAX

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES

COLEÇÃO 2021

COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

BRANCO

BRANCO | BLANCO | WHITE

COPIES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESSOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



- MÁSCARA DE TRANSFERENCIA (Azul o Transparente)
Frontal: PVC monomérico calandrado 80 micrones (0.08) | Dimensiones: 1.00 x 50m
Adhesivo: Acrílico Acuosa de Transferencia (back medium)
Liner siliconado: Papel Glassine 60g/m² (versión Transparente) + Papel Couché 120g/m² (versión Azul)
Durabilidad esperada después de aplicación: 01 año (Nota: usar inmediatamente después de la aplicación)

- MÁSCARA BAJO TACK (Transparente)
Frontal: PVC monomérico calandrado 80 micrones (0.08) | Dimensiones: 1.00 x 50m
Adhesivo: Acrílico Acuosa de Transferencia (back bajo)
Liner siliconado: Papel Glassine 60g/m²
Durabilidad esperada después de aplicación: 01 año (Nota: usar inmediatamente después de la aplicación)

- TRANSFER MASK (Azul or Transparente)
Face film: Monomeric calendered 80 micron (0.08) PVC | Dimensions: 1.00 x 50m
Adhesive: Transfer Aqueous Acrylic (Medium Tack)
Liner: Silicone Glassine Paper 60g/m² (Transparente version) + Silicone paper 120g/m² (Azul version)
Expectation of durability after application: 01 Year (use immediately after application)

- LOW-TACK MASK (Transparente)
Face film: Monomeric calendered 80 micron (0.08) PVC | Dimensions: 1.00 x 50m
Adhesive: Transfer Aqueous Acrylic (Low Tack)
Liner: Silicone Glassine Paper 60g/m²
Expectation of durability after application: 01 Year (use immediately after application)

Máscaras

Películas especiais para gabarito de pintura, proteção ou transferência

Películas especiales para plantillas de pintar, protección o transfer
Special films for painting (layered stencils), protection or transfer masks

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES



NÃO PROPAGA FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À UMIDADE



ISENTO DE METAIS PESADOS

- MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA (AZUL OU TRANSP.)

FRONTAL: PVC monomérico calandrado 80 micra (0.08) | BOBINAS: 1,00 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa de transferência (Médio Tack)

LINER: Papel glassine 60g/m² siliconado (Versão Transp.) + Papel 120g/m² siliconado (Versão Azul)

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 01 Ano (obs.: usar imediatamente após aplicação)

- MÁSCARA BAIXO TACK (TRANSPARENTE)

FRONTAL: PVC monomérico calandrado 80 micra (0.08) | BOBINAS: 1,00 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa de transferência (Baixo Tack)

LINER: Papel glassine 60g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 01 Ano (obs.: usar imediatamente após aplicação)

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; proteção de chapas e eletrodomésticos; indústrias (gráfica, moveleira, vidros, etc.); entre outras.

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
OFFSET U.V. | SERIGRAFIA U.V.
SERIGRAFIA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL | DIGITAL
SOLVENTE | DIGITAL U.V. | DIGITAL
LÁTEX | FLEXOGRAFIA U.V.
PRINTING PROCESS:
U.V. OFFSET | U.V. SERIGRAPHY
CONVENTIONAL SERIGRAPHY
ECO SOL DIGITAL | SOLVENT DIGITAL
U.V. DIGITAL | LATEX DIGITAL | U.V.
DIGITAL FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES Y JET SKIS | INSTALACIÓN COMPLETA | DETALLES VEHICULARES |
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VEHICLES, YACHTS AND JET SKIS | FULL CAR WRAPPING | PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS |
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

TRANSFERÊNCIA AZUL




PANTONE® 297 C

TRANSFERÊNCIA TRANSPARENTE



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

BAIXO TACK TRANSPARENTE



TRANSPARENTE | TRANSPARENT



Frontal: BOPP transparente liso 25 micrones (0.025)
Dimensiones: 1,22m / 1,40 x 50m
Adhesivos: Acrílico Acuosa Permanente Súper Tack (dos lados)
Liner 1: Papel Couché 130g/m² siliconado
Liner 2: Polietileno 50 micrones (0.05)

Durabilidad esperada después de aplicación: 02 Años Externo / Interno
Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Transparent smooth BOPP 25 micron (0.025)
Dimensions: 1,22m / 1,40 x 50m
Adhesives: Permanent Aqueous Acrylic Super Tack (both sides)
Liner 1: Silicone Coated Paper 130g/m²
Liner 2: Polyethylene Film 50 micron (0.05)

Expectation of durability after application: 02 Years Outdoor / Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Dupla Face

Solução em rolo para diversos mercados

Solución en rollo para varios mercados
The solution for several markets in reels

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V.
SERIGRAFÍA U.V.
SERIGRAFÍA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRAFÍA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV - OFFSET - UV - SERIGRAPHY
CONVENTIONAL - SERIGRAPHY
ECOSOL DIGITAL - SOLVENT DIGITAL
UV DIGITAL - LATEX DIGITAL AND
UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVOLUPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y JET SKIS / АВИАКАРНАВАЛЫ / DETALLES VEHICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA
VESSELS, YACHTS AND JET SKIS / АВИАКАРНАВАЛЫ / PARTIAL CAR BRANDING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

FRONTAL: BOPP transparente liso 25 micra (0.025)

BOBINAS: 1,22m / 1,40 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente super tack (dois lados)

LINER 1: Papel couché 130g/m² siliconado

LINER 2: Filme de Polietileno 50 micra (0.05)

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 02 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; proteção de chapas e eletrodomésticos; indústrias (gráfica, moveleira, vidros, etc.); entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

DUPLA FACE
DOUBLE FAZ | DOUBLE SIDED FILM

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

DUPLA FACE

COPIES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESSOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



Frontal: PVC eletrostático 130 microns (0.13)

Dimensões: 1,00m / 1,22 x 50m

Liner: Papel Couché 160g/m² siliconado

Durabilidade esperada depois de aplicação: 02 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode reduzir-se em aproximadamente 20%;
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, esta expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios a aplicação para analisar o rendimento de eliminação e a aderência na superfície desejada.

Face film: Electrostatic 130 micron (0.13) PVC

Dimensions: 1,00m / 1,22 x 50m

Liner: Silicone Coated Paper 160g/m²

Expectation of durability after application: 02 Years Outdoor / Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%;
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Eletrostático

Película eletrostática para diversas aplicações

Película electrostática para diversas aplicaciones

Electrostatic film for several applications

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV - OFFSET - UV - SERIGRAPHY
CONVENTIONAL - SERIGRAPHY
ECO SOL - DIGITAL
DIGITAL - DIGITAL - DIGITAL
DIGITAL - DIGITAL - DIGITAL
DIGITAL - DIGITAL - DIGITAL



EMBARCAÇÕES
E-JET-SHIPS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES - E-JET-SHIPS / ENVELOPAMENTO TOTAL / DETALHES VEICULARES /
COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA
VESSEL-WRAPPING AND E-JET-SHIPS / FULL-CAR WRAPPING / DETAIL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC eletrostático 130 micra (0.13)

BOBINAS: 1,00m / 1,22 x 50m

LINER: Papel couché 160g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 02 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; indústrias (gráfica, moveleira, vidros...); Propaganda em bens de consumo; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

TRANSPARENTE

TRANSPARENTE | TRANSPARENT



Compacto 120

Imprimax

Nome: Eletrostático
Filme Monomérico 0.08
Ano: 2017
Durabilidade esperada: até 2 anos

Qualidade



Printabilidade



Recorte Eletrônico



Primer & Removedor de cola

Promotor de Aderência

Acessórios para envelopamento profissional

Accesorios para rotulación profesional
Professional wrapping accessories

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V. SERIGRAFIA U.V.
SERIGRAFIA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL. DIGITAL
SOLVENTE. DIGITAL U.V. DIGITAL
LÁTEX. FLEXOGRAFIA U.V.
PRINTING PROCESS:
U.V. OFFSET. U.V. SERIGRAPHY
CONVENTIONAL. SERIGRAPHY
ECO SOLVENT. DIGITAL. DIGITAL
U.V. DIGITAL. LATEX. DIGITAL AND
U.V. FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES Y JET SKIS | ROTULACIÓN COMPLETA | DETALLES VEHICULARES |
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL | DECORACIÓN Y ARQUITECTURA
VESSELS, YACHTS AND JET SKIS | FULL CAR WRAPPING | PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS |
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES



PRIMER (PROMOTOR DE ADERÊNCIA)

INDICAÇÕES: Aumento de aderência em sobreposições; superfícies de baixa de aderência; curvas complexas; etc. | **ESTOCAGEM:** Local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor
EMBALAGEM: Latas de 1L

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO



REMOVEDOR DE COLA

INDICAÇÕES: Remoção de colas, adesivos, decalques, etiquetas, gorduras, piche, gomas de mascar, etc. Auxilia na remoção de adesivos. Uso fácil e prático. | **ESTOCAGEM:** Local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor | **EMBALAGEM:** 500ml

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO



COLORS IMPRESSIONS E IMAGENS REPRESENTATIVAS | COLORES IMPRESSIONES E IMAGENS REPRESENTATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

SOLUÇÕES PARA SEREM VISTAS E ADMIRADAS

Soluciones a ser contemplados y admirados

Solutions to be seen and admired



IMPRIMAX AUTO-ADESIVOS LTDA | CNPJ 54816392/0001-90 | Rua Karan Simão Racy nº49 - Km 11 da Via Anchieta - Parque Fongaro - São Paulo/SP - Brasil - CEP 04257-110
Telefone | Teléfono | Telephone: + 55 (11) 2101-4244 | INDÚSTRIA BRASILEIRA | INDUSTRIA BRASILEÑA | BRAZILIAN INDUSTRY | contato@imprimax.com.br

www.imprimax.com.br



[/imprimaxvideos](#)



[/imprimaxadesivos](#)



[/imprimaxdecormax](#)